

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2024年第17号（总第656号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2024年04月23日至2024年04月30日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：山东安铁驰交通装备有限公司

生产厂名称：CoFren S.r.l 柯欧芬公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine - 83100 - Avellino (AV) - Italy (摩擦粒子生产、总体设计)；

场所2：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道双元路197号（组装、检验）/青岛安铁驰交通装备有限公司；

场所3：山东省菏泽市高新区兰州路2166号（零部件采购、销售）/山东安铁驰交通装备有限公司

1、证书编号：CRCC10224P13098R1M-001

产品名称：300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C. 12. 1/C. 12. 2）

规格型号：SP282 (20.098.00) CRH2C-2、CRH380A(统)/AL(统)/AM/AN/AJ

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2024年04月28日至2029年04月27日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：西咸新区鸿博新材料科技有限公司

生产厂名称：西咸新区鸿博新材料科技有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市桃城区赵圈镇耿李村19号；

场所2：陕西省咸阳市西咸新区泾河新城永乐镇南横流村

1、证书编号：CRCC10224P13091R1M-001

产品名称：铁路桥梁球型支座TBT

规格型号：TJQZ通桥(2023)8362系列 TQZ(XI/XII/T) - C 常温型/F 耐寒型；

TJQZ通桥(2023)8363系列 TQZ≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2024年04月29日至2029年04月28日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：陕西立广铁路工程有限公司

生产厂名称：陕西立广铁路工程有限公司
制造地址：陕西省咸阳市秦都区双照街道办下帝王村十二台012号

1、证书编号：CRCC10224P13133R1S-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：LG-1标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）；
LG-2缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2024年04月25日至2029年04月24日

（二）变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.0636 铁路货车车钩小件

委托人名称：沈阳市三台子车辆配件有限公司

生产厂名称：沈阳市三台子车辆配件有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市康平县东关街道三台子村

1、证书编号：CRCC10222P10745R2M-001
产品名称：铁路货车16、17型车钩钩腔小件
规格型号：16型车钩钩舌推铁（图号：QCP802A-00-04）；
16型车钩锁铁组装（图号：QCP802A-01-00）；
16型车钩下锁销组装（图号：QCP802A-02-00）；
17型车钩下锁销组装（图号：QCP803B-01-00）
标准和技术要求：TJ/CL 341—2014
有效期：2024年04月28日至2027年01月31日，原企业名称为沈阳市三台子车辆配件厂。

2、证书编号：CRCC10222P10745R2M-002
产品名称：铁路货车13系列车钩上锁销组成
规格型号：13系列车钩上锁销组成（图号：QCP818D-20A-00）
标准和技术要求：TJ/CL 341—2014
有效期：2024年04月28日至2027年01月31日，原企业名称为沈阳市三台子车辆配件厂。

3、证书编号：CRCC10222P10745R2M-003
产品名称：铁路货车13系列车钩钩腔小件
规格型号：13系列车钩下锁销组成（图号：QCP818E-20-00）；
13系列车钩钩舌推铁（图号：QCP818D-00-03）；
13系列车钩钩锁（图号：QCP818D-00-02）
标准和技术要求：TJ/CL 341—2014
有效期：2024年04月28日至2027年01月31日，原企业名称为沈阳市三台子车辆配件厂。

02地址变更

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

委托人名称：北京蓝天多维科技有限公司

生产厂名称：北京蓝天多维科技有限公司
制造地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院1号楼6层、7层

1、证书编号：CRCC10222P11066R2M-001
产品名称：机车防火监控子系统
规格型号：LAF型（图号：LTDW-LAF-6A04-V1.0）（AF板卡图号：LTDW-LAF-6A04.002）
标准和技术要求：TJ/JW 001C—2018
有效期：2024年04月25日至2027年10月13日

2、证书编号：CRCC10222P11066R2M-002
产品名称：机车自动视频监控及记录子系统
规格型号：LAV型（图号：LTDW-LAV-6A08-V2.0）（AV1/AV2板卡图号：LTDW-LAV-6A08.001；
AV1/AV2板卡图号：LTDW-LAV-6A08.002；AV3板卡图号：LTDW-LAV-6A08.003）

标准和技术要求: TJ/JW 001G—2018

有效期: 2024年04月25日至2027年10月13日

专业小类: 22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称: 天津市振华预应力技术有限公司

生产厂名称: 天津市振华预应力技术有限公司

制造地址: 场所1: 天津市静海区良王庄乡府君庙104国道旁;

场所2: 天津市西青经济技术开发区兴华九支路11号

1、证书编号: CRCC10223P10979R3M-001

产品名称: 预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号: YJM15-13 ZH~YJM15-19 ZH (适应1860MPa钢绞线);

YJM15-1 ZH~YJM15-12 ZH (适应1860MPa钢绞线)

标准和技术要求: TB/T 3193—2016

有效期: 2024年04月25日至2028年05月23日

专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称: 云南众驰工程材料有限公司

生产厂名称: 云南众驰工程材料有限公司

制造地址: 云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村安宁工业园区青龙片区

1、证书编号: CRCC10222P13496R0S-002

产品名称: 铁路隧道用防水板

规格型号: 乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板 (EVA防水板), VA含量≥5%, 厚度1.0~3.0mm, 宽度2.0~4.0m

标准和技术要求: TB/T 3360.1—2023

有效期: 2024年04月25日至2026年05月11日

专业小类: 22.04.1328 土工布

委托人名称: 云南众驰工程材料有限公司

生产厂名称: 云南众驰工程材料有限公司

制造地址: 云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村安宁工业园区青龙片区

1、证书编号: CRCC10221P13496R0S-001

产品名称: 聚酯长丝无纺土工布

规格型号: GTX/PETFNG-4.5~30.0

标准和技术要求: Q/CR 549.5—2016

有效期: 2024年04月25日至2026年05月11日

03标准变更

专业小类: 22.04.0511 辅助变流器

委托人名称: 大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂名称: 大连东芝机车电气设备有限公司

制造地址: 辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号: CRCC10223P10718R2M-007

产品名称: 铁道机车辅助变流器

规格型号: COV071-E0(图号: 3S3R9822)

标准和技术要求: GB/T 34575—2023

有效期: 2024年04月28日至2027年08月15日

专业小类: 22.04.0512 辅助变流模块

委托人名称: 大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂名称: 大连东芝机车电气设备有限公司

制造地址：辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号：CRCC10223P10718R2M-003

产品名称：铁道机车辅助变流模块

规格型号：STC268-A0（图号：1Y3R9038）；STC326-A2（图号：1Y3R5810）；
STC269-A0（图号：1Y3R9037）；STC326-A0（图号：1Y3R5810）

标准和技术要求：GB/T 34575—2023

有效期：2024年04月28日至2027年08月15日

委托人名称：株洲中车时代电气股份有限公司

生产厂名称：株洲中车时代电气股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区时代路

1、证书编号：CRCC10223P13714R3L-009

产品名称：铁道机车辅助变流模块

规格型号：TE9913450000；TE6218130000；TE6218230000；TE9913460000

标准和技术要求：GB/T 34575—2023

有效期：2024年04月28日至2027年09月13日

专业小类：22.04.0524 机车真空主断路器

委托人名称：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

生产厂名称：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

制造地址：湖南省株洲市芦淞区太子路199号

1、证书编号：CRCC10221P10583R2M-001

产品名称：直流传动机车真空主断路器（气动）

规格型号：TDVA-360/25（图号：DVA-00-00-00）；TDVC-660/25（图号：DVC-00-00-00F）

标准和技术要求：GB/T 21413.4—2023

有效期：2024年04月28日至2026年12月08日

专业小类：22.04.0648 铁道货车用车轴

委托人名称：晋西车轴股份有限公司

生产厂名称：晋西车轴股份有限公司

制造地址：山西省太原市万柏林区和平北路北巷4号、5号

1、证书编号：CRCC10222P10670R2L-001

产品名称：铁道货车用LZ50钢车轴

规格型号：RE2B型（精加工）（图号：SRIT2437-00-00-00）；

RE2B型（半精加工）（图号：SRIT2438-00-00-00）；

RD2型（精加工）（图号：SRIT2433-00-00-00）；

RD2型（半精加工）（图号：SRIT2434-00-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2945—1999；Q/CR 1005—2023

有效期：2024年04月26日至2026年11月14日

委托人名称：太原重工轨道交通设备有限公司

生产厂名称：太原重工轨道交通设备有限公司

制造地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

1、证书编号：CRCC10222P11186R2M-009

产品名称：铁道货车用LZ50钢车轴

规格型号：RE2B型（精加工）（图号：SRIT2437-00-00-00）；

RD2型（半精加工）（图号：SRIT2434-00-00-00）；

RD2型（精加工）（图号：SRIT2433-00-00-00）；

RE2B型（半精加工）（图号：SRIT2438-00-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2945—1999；Q/CR 1005—2023

有效期：2024年04月26日至2027年11月21日

专业小类：22.04.1603 一次性液体集装袋

委托人名称：青岛朗夫科技股份有限公司

生产厂名称：青岛朗夫科技股份有限公司

制造地址：山东省青岛市即墨区通济办事处天山二路251号

1、证书编号：CRCC10222P10962R2M-001

产品名称：一次性集装箱液体集装袋（内袋三层）

规格型号：10~26m³（下装下卸）；10~26m³（上装上卸）；10~26m³（上装下卸）

标准和技术要求：TB/T 2689.4—2018和第1号修改单

有效期：2024年04月29日至2027年08月14日

04变更规格型号

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水卓弘新材料科技有限公司

生产厂名称：衡水卓弘新材料科技有限公司

制造地址：河北省衡水市景县高新技术产业开发区衡德工业园

1、证书编号：CRCC10221P13559R0S-002

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板

规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2023）-001），厚度1.0mm、1.2mm、1.5mm，最大宽度3.0m

标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2024年04月28日至2026年08月18日

2、证书编号：CRCC10222P13559R0S-003

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量≥5%，厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023

有效期：2024年04月28日至2026年08月18日

委托人名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

生产厂名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

制造地址：湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区扬帆大道13号

1、证书编号：CRCC10221P10424R2M-004

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板

规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2023）-001），厚度1.0mm、1.2mm、1.5mm，最大宽度3.0m

标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2024年04月28日至2026年11月22日

05扩大规格型号

专业小类：22.04.0317 机车车钩

委托人名称：株洲九方铸造股份有限公司

生产厂名称：株洲九方铸造股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区中车大道599号

1、证书编号：CRCC10223P13780R0M-001

产品名称：交流传动机车车钩

规格型号：100型车钩（下作用，E级钢，图号：QSQT45-00-000-G，带防脱止档）；

102型车钩（上作用）（E级钢，图号：QSQT34-00-000）；

102型车钩（E级钢，图号：QSQT28-00-000）；

100型车钩（下作用）（E级钢，图号：QSQT45-00-000）

标准和技术要求：TJ/JW 033—2017

有效期：2024年04月25日至2028年03月29日

专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站

委托人名称：COMLAB（北京）通信系统设备有限公司

生产厂名称：COMLAB（北京）通信系统设备有限公司

制造地址：场所1：北京市石景山区石景山路23号中础大厦B座一层；

场所2：北京市石景山区石景山路23号院16号楼013室

1、证书编号：CRCC10223P12009R1M-002

产品名称：GSM-R数字光纤直放站

规格型号：GRD-C1（43dBm、近端机B类、远端机B类、漏缆监测模块及动力环境监测模块均内置）；

GRD-C1（37dBm，近端机A类、远端机A类、漏缆监测模块及动力环境监测模块均内置）；

GRD-C1（43dBm、近端机A类、远端机A类、漏缆监测模块及动力环境监测模块均内置）

标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016

有效期：2024年04月26日至2025年07月22日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：昆明铁路局集团工贸有限公司

生产厂名称：昆明铁路局集团工贸有限公司

制造地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区东郊杨方凹昆明配件厂内

1、证书编号：CRCC10223P11267R4M-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2024年04月25日至2028年01月13日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司

生产厂名称：中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司武汉分公司

制造地址：场所1：湖北省武汉市青山区武东街武东路19号114栋；

场所2：河南省洛阳市高新区滨河北路88号/中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11464R2M-002

产品名称：铁路桥梁球型支座QCR

规格型号：TJQZ通桥(2023)8363系列 TQZ≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)；

TJGZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)；

TJQZ通桥(2023)8362系列 TQZ(XI/XII/T) - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)；

TJQZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)

标准和技术要求：Q/CR 756.2—2020

有效期：2024年04月25日至2028年05月29日

2、证书编号：CRCC10223P11464R2M-004

产品名称：铁路桥梁球型支座TBT

规格型号：TJQZ通桥(2023)8363系列 TQZ≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型；

TJQZ通桥(2023)8362系列 TQZ(XI/XII/T) - C 常温型/F 耐寒型；

TJGZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型；

TJQZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型

标准和技术要求：TB/T 3320—2013

有效期：2024年04月25日至2028年05月29日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：中铁宝桥集团有限公司

生产厂名称：中铁宝桥集团有限公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路80号

1、证书编号：CRCC10223P11422R2L-012

产品名称：合金钢组合辙叉TB/T

规格型号：镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-4.5号，V≤120km/h，研线4609-5.0-201HC-IV；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤160km/h，研线16121HC-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-9号, V≤120km/h, 研线1609HC-I;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-4.5号, V≤120km/h, 研线4609-5.0-301HC-I;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ577HC(17)-IV;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-9号, V≤120km/h, CZ577HC(17)-I;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-6号, V≤120km/h, 研线1115JD5.0-201;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 75kg/m-18号, V≤120km/h, 研线1303-201C;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 50kg/m-18号, V≤120km/h, 专线(01)4275HC(17)-I;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC330HC(17)-I;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 专线4249HC(17)-IV;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2209HC(17)-I;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 60kg/m-12号, V≤120km/h, SC330HC(17)-IV;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 60kg/m-18号, V≤160km/h, 研线1302-201C;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 研线1115-201A;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 50kg/m-9号, V≤120km/h, CZ2209HC(17)-IV;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-12号, V≤160km/h, 专线4249HC(17)-I;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-6号, V≤120km/h, 研线1115JD5.0-301;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 60kg/m-12号, V≤160km/h, HGPC01;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 50kg/m-18号, V≤120km/h, 专线(01)4275HC(17)-IV;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 75kg/m-12号, V≤120km/h, 研线1116-201A;
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉, 50kg/m-12号, V≤120km/h, 专线4257HC(17)-IV;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 50kg/m-12号, V≤120km/h, 专线4257HC(17)-I;
锻制合金钢心轨组合辙叉, 50kg/m-6号, V≤120km/h, 研线2506HC-I
标准和技术要求: TB/T 3467—2016

有效期: 2024年04月28日至2028年04月23日

06 扩大认证单元

专业小类: 22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称: 西咸新区鸿博新材料科技有限公司

生产厂名称: 西咸新区鸿博新材料科技有限公司

制造地址: 场所1: 河北省衡水市桃城区赵圈镇耿李村19号;

场所2: 陕西省咸阳市西咸新区泾河新城永乐镇南横流村

1、证书编号: CRCC10224P13091R1M-002

产品名称: 铁路桥梁球型支座QCR

规格型号: TJQZ通桥(2023)8363系列 TQZ≤45000kN-C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠);

TJQZ通桥(2023)8362系列 TQZ(XI/XII/T) - C 常温型/F 耐寒型(包覆不锈钢球冠)

标准和技术要求: Q/CR 756.2—2020

有效期: 2024年04月29日至2029年04月28日

07 试用证书转认证证书

专业小类: 22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称: 宁波市龙达世嘉机电设备有限公司

生产厂名称: 宁波市龙达世嘉机电设备有限公司

制造地址: 浙江省宁波市海曙区集士港杨家村

1、证书编号: CRCC10224P11766R3S-005

产品名称: 道岔打磨机

规格型号: NCM-5型内燃道岔打磨机

标准和技术要求: TJ/GW 036—2005; Q/CR 900—2022

有效期: 2024年04月29日至2024年12月23日

(三) 其他

01 恢复

专业小类: 22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：贵州华兴航空科技有限责任公司

生产厂名称：贵州华兴航空科技有限责任公司

制造地址：贵州省安顺市西秀区凤安路中段（蔡兴大道）

1、证书编号：CRCC10222P10862R2M-001

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：LH2类（厚度45mm，图号：TJ/CL592—2022 附录A 图A.2）；

LH2类（厚度50mm，图号：TJ/CL592—2022 附录A 图A.2）

标准和技术要求：TB/T 3104. 1—2020；TJ/CL 592—2022

恢复日期：2024年04月25日（暂停期间：2023年06月09日至2024年04月25日）

专业小类：22.04.1223 铁路综合视频监控系统设备

委托人名称：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

生产厂名称：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

制造地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼

1、证书编号：CRCC10219P11605R1M-003

产品名称：铁路综合视频监控系统（核心、区域节点）

规格型号：视频核心、区域节点（IMS8000V 5.0）（系统版本号V5.0、软件版本号V5.0，支持云存储和云计算）

标准和技术要求：Q/CR 575—2022

恢复日期：2024年04月28日恢复有效并变更标准换证（暂停期间：2024年04月03日至2024年04月28日），有效期：2024年04月28日至2024年08月14日

2、证书编号：CRCC10219P11605R1M-004

产品名称：铁路综合视频监控系统（接入节点）

规格型号：视频接入节点（IMS8000 V5.0）（系统版本号V5.0、软件版本号V5.0，支持云存储和云计算）

标准和技术要求：Q/CR 575—2022

恢复日期：2024年04月28日恢复有效并变更标准换证（暂停期间：2024年04月03日至2024年04月28日），有效期：2024年04月28日至2024年08月14日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：潍坊宏鑫防水材料有限公司

生产厂名称：潍坊宏鑫防水材料有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头镇大坨村

1、证书编号：CRCC10221P13487R0S-002

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m~2.2m，厚度4.5mm

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

恢复日期：2024年04月29日（暂停期间：2023年09月14日至2024年04月29日）

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：天津西恩轨道交通有限公司

生产厂名称：天津西恩轨道交通有限公司

制造地址：天津市宝坻区九园工业园3号路5号

1、证书编号：CRCC10222P12327R1M-009

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）

规格型号：I A型（一般地区）； I A型（特殊地区）； I B型（一般地区）；

I B型（特殊地区）； II型（一般地区）； II型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

恢复日期：2024年04月28日（暂停期间：2023年11月27日至2024年04月28日）

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

生产厂名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10221P12128R1M-012

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：75kg/m钢轨（YG-Z75型，42CrMo夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（YG-Z60型，42CrMo夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

恢复日期：2024年04月29日恢复原部分暂停的“75kg/m钢轨（YG-Z75型，42CrMo夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）”型号（暂停期间：2024年01月18日至2024年04月29日）

02暂停

专业小类：22.04.0519 机车前照灯

委托人名称：丹阳市宇奇车辆配件有限公司

生产厂名称：丹阳市宇奇车辆配件有限公司

制造地址：江苏省镇江市丹阳市界牌镇安乐工业园

1、证书编号：CRCC10220P11603R1M-001

产品名称：机车前照灯 气体放电光源前照灯(氙气金卤光源)

规格型号：YQB-3（图号：YQB-3-00）

标准和技术要求：TB/T 2325.1—2019

暂停日期：2024年04月25日

专业小类：22.04.0704 铁道客车电取暖器

委托人名称：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生产厂名称：常州剑湖金城车辆设备有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10222P11048R2M-001

产品名称：AC220V管式取暖器

规格型号：DRD-G25/AC220V；DRD-G30/AC220V；DRD-G35/AC220V；DRD-G40/AC220V；DRD-G50/AC220V；
DRD-G60/AC220V；DRD-G65/AC220V；DRD-G70/AC220V；DRD-G75/AC220V；DRD-G80/AC220V；
DRD-G90/AC220V；DRD-G100/AC220V；DRD-G110/AC220V；DRD-G120/AC220V

标准和技术要求：TB/T 2704—2016

暂停日期：2024年04月25日

2、证书编号：CRCC10222P11048R2M-002

产品名称：AC220V板式取暖器（电阻丝式）

规格型号：DR (D) -20/AC220V；DR (D) -21/AC220V；DR (D) -25/AC220V；DR (D) -30/AC220V；DR (D) -31/AC220V；
DR (D) -35/AC220V；DR (D) -40/AC220V；DR (D) -45/AC220V；DR (D) -50/AC220V；DR (D) -60/AC220V；
DR (D) -65/AC220V；DR (D) -70/AC220V；DR (D) -75/AC220V；DR (D) -80/AC220V；DR (D) -90/AC220V；
DR (D) -95/AC220V；DR (D) -100/AC220V；DR (D) -110/AC220V；DR (D) -120/AC220V

标准和技术要求：TB/T 2704—2016

暂停日期：2024年04月25日

3、证书编号：CRCC10222P11048R2M-003

产品名称：DC600V板式取暖器（电阻丝式）

规格型号：DR (D) -20/DC600V；DR (D) -21/DC600V；DR (D) -25/DC600V；DR (D) -30/DC600V；DR (D) -31/DC600V；
DR (D) -35/DC600V；DR (D) -40/DC600V；DR (D) -45/DC600V；DR (D) -50/DC600V；DR (D) -60/DC600V；
DR (D) -65/DC600V；DR (D) -70/DC600V；DR (D) -75/DC600V；DR (D) -80/DC600V；DR (D) -90/DC600V；
DR (D) -95/DC600V；DR (D) -100/DC600V；DR (D) -110/DC600V；DR (D) -120/DC600V

标准和技术要求：TB/T 2704—2016

暂停日期：2024年04月25日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：上海宏韵新型建材有限公司

生产厂名称：上海宏韵新型建材有限公司
制造地址：上海市金山区金山卫镇金山大道4768号5幢

1、证书编号：CRCC10221P12240R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：X801标准型（含气量≤3.0%，异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG：丙烯酸=4800：461）；
X821缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG：丙烯酸=4800：461，异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG：丙烯酸：丙烯酸羟乙酯=47256：3830：10800）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2024年04月29日

专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称：苏州贝尔纳德铁路设备有限公司

生产厂名称：苏州贝尔纳德铁路设备有限公司

制造地址：场所1：苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路28号9号楼3楼303厂房；
场所2：苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路28号9号楼1楼

1、证书编号：CRCC10223P11502R2S-001

产品名称：道岔打磨机

规格型号：NCM-4型内燃道岔打磨机

标准和技术要求：Q/CR 900—2022

暂停日期：2024年04月29日

2、证书编号：CRCC10223P11502R2S-002

产品名称：钢轨打磨机

规格型号：NGM-4型内燃钢轨打磨机

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 890—2022

暂停日期：2024年04月29日

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：成都铁成铁道电气设备制造有限公司

生产厂名称：成都铁成铁道电气设备制造有限公司

制造地址：成都市青白江区同旺路866号13栋1层

1、证书编号：CRCC10222P13681R0S-001

产品名称：预绞式悬垂线夹（200km/h及以下）

规格型号：X1-120a、X1-120b；X1-185a、X1-185b；X1-240；
X2-125；X2-200；X2-250；X2-315

标准和技术要求：Q/CR 608—2017；TB/T 2075.24—2020

暂停日期：2024年04月26日

2、证书编号：CRCC10222P13681R0S-002

产品名称：预绞式护线条（200km/h及以下）

规格型号：HX1-70b；HX1-120b1；HX1-120b2；HX1-185b1；HX1-185b2；HX1-240b；
HX2-63b；HX2-125b；HX2-200b；HX2-250b；HX2-315b

标准和技术要求：Q/CR 608—2017；TB/T 2075.24—2020

暂停日期：2024年04月26日

03部分暂停

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168R0M-003

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW1-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，水平打开，户外，有接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW1-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，垂直打开，户外，有接地刀)；
 $2 \times 27.5kV/400A \sim 3150A$ (GW4-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀)；
 $2 \times 27.5kV/400A \sim 3150A$ (GW1-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

暂停日期：2024年04月30日部分暂停“27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀)”
型号

2、证书编号：CRCC10219P13168R0M-004

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号： $2 \times 27.5kV/400A \sim 3150A$ (GW4-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW1-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，垂直打开，户外，有接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630D、1250D、1600D、2000D、2500D，水平打开，户外，有接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW4-27.5/630、1250、1600、2000、2500，水平打开，户外，无接地刀)；
 $2 \times 27.5kV/400A \sim 3150A$ (GW1-2×27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀)；
27.5kV/400A～3150A (GW1-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户外，无接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

暂停日期：2024年04月30日部分暂停“27.5kV/400A～3150A (GN2-27.5/630、1250、1600、2000、2500，垂直打开，户内，无接地刀)”
型号

04注销

专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源

委托人名称：中兴通讯股份有限公司

生产厂名称：中兴通讯股份有限公司

制造地址：场所1：广东省深圳市南山区中兴通讯科技园生产基地；

场所2：广东省河源市源城区源南镇迎客大道桂山路口中兴通讯基地；

场所3：广东省深圳市南山区西丽镇留仙大道中兴通讯工业园

1、证书编号：CRCC10220P11830R2L-001

产品名称：铁路通信高频开关电源

规格型号：ZXDU58 S301(48V/30A 300A及以下 落地式/组合式)；

ZXDU68 S601(48V/50A 600A及以下 落地式/组合式)

标准和技术要求：Q/CR 14—2014；TB/T 2993.2—2016

注销日期：2024年04月28日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：广西宁铁器材有限责任公司

生产厂名称：广西宁铁器材有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市陈仓区千渭李家崖陕机路1号（原陕西机床厂院内）

1、证书编号：CRCC10222P13606R0S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

注销日期：2024年04月25日

2、证书编号：CRCC10222P13606R0S-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）

规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

注销日期：2024年04月25日

3、证书编号：CRCC10222P13606R0S-003

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017; Q/CR 564—2017
注销日期：2024年04月25日

4、证书编号：CRCC10222P13606R0S-004
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）； 60-10-185（非严寒地区使用）； 60-10-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020
注销日期：2024年04月25日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司
制造地址：场所1：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧；
场所2：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾路北大街317号

1、证书编号：CRCC10222P11178R3M-001
产品名称：铁路隧道防排水用自粘布
规格型号：铁路隧道自粘布（TJZZB-研隧（2019）-001），聚丙烯、10kN/m；
铁路隧道自粘布（TJZZB-研隧（2019）-001），聚丙烯、15kN/m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018; Q/CR 562.3—2018
注销日期：2024年04月28日

专业小类：22.04.1325 土工格室

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司
制造地址：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号：CRCC10222P11178R3M-002
产品名称：土工格室
规格型号：GCE/HJ/H50、75、100、150、200, A165、200
标准和技术要求：Q/CR 549.1—2016
注销日期：2024年04月28日

专业小类：22.04.1327 土工膜

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司
制造地址：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号：CRCC10222P11178R3M-003
产品名称：高密度聚乙烯土工膜
规格型号：GMB/HDPE-0.3~1.5
标准和技术要求：Q/CR 549.3—2016
注销日期：2024年04月28日

2、证书编号：CRCC10222P11178R3M-004
产品名称：复合土工膜
规格型号：GMB2/PETFNG/HDPE-14~22; GMB2/PETFNG2/HDPE-14~22
标准和技术要求：Q/CR 549.3—2016
注销日期：2024年04月28日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司
制造地址：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号：CRCC10222P11178R3M-005

产品名称：短纤无纺土工布

规格型号：GTX/PETSNG-2.5~25; GTX/PPSNG-5~50; 无砟轨道隔离层用聚丙烯土工布 (Q/CR658)

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016; Q/CR 658—2018

注销日期：2024年04月28日

2、证书编号：CRCC10222P11178R3M-006

产品名称：聚酯长丝无纺土工布

规格型号：GTX/PETFNG-4.5~30.0

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016

注销日期：2024年04月28日

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：3M中国有限公司

生产厂名称：3M中国有限公司

制造地址：上海市徐汇区田林路222号

1、证书编号：CRCC10222P13609R0L-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：QTIII7680-S12-1(150、185mm²)冷缩式终端；

QTIII7680-S12-2(240、300、400mm²)冷缩式终端

标准和技术要求：GB/T 28427—2012

注销日期：2024年04月26日

05部分注销

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：南京瑞迪高新技术有限公司

生产厂名称：安徽瑞和新材料有限公司

制造地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇省精细化工产业基地

1、证书编号：CRCC10222P13720R0M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HLC-IX标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=19.75:1）；

HLC-IX缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=19.75:1）；

HLC-IX早强型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=19.75:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

注销日期：2024年04月28日部分注销“HLC-IX标准型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=19.75:1）；HLC-IX缓凝型（含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=19.75:1）；HLC-IX早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=19.75:1）”型号换证，有效期：2024年04月28日至2027年09月21日

06撤销

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：哈尔滨北方铁路橡塑制品有限公司

生产厂名称：哈尔滨北方铁路橡塑制品有限公司

制造地址：黑龙江省哈尔滨市道外区东铁街16号

1、证书编号：CRCC10222P10793R2S-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件 (TB/T)

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020

撤销日期：2024年04月30日

二、认证证书（小批量试用）

(一) 变更及扩项

01变更规格型号

专业小类: 22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂名称: 舍弗勒(南京)有限公司

制造地址: 场所1: Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany (设计) /Schaeffler Technologies AG&Co. KG;

场所2: 中国江苏省南京市江宁高新园建衡路88号(生产和检验);

场所3: 上海市嘉定区安拓路1号1幢2层(销售)/舍弗勒贸易(上海)有限公司

1、证书编号: CRCC10224P13322R1MX-001

产品名称: 动车组圆锥轴承

规格型号: F-617852.04.TAROLX3030-B-H263A (EDD F-617852.04.TAROLX3030-B 000 AB) CRH1A/1B/1E/1A-A

标准和技术要求: TJ/CL 287—2014

有效期: 2024年04月25日至2028年06月29日

02扩大认证单元

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称: 山东金麒麟股份有限公司

生产厂名称: 山东金麒麟股份有限公司

制造地址: 山东省乐陵市阜乐路999号

1、证书编号: CRCC10224P12653R1LX-001

产品名称: 300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片(C.6/C.7)

规格型号: HC0006(HC0006) CRH3C、CRH380B/BL/CL/BJ/BG/BJ-A、CRH380D

标准和技术要求: TJ/CL 307—2019

有效期: 2024年04月25日至2026年07月25日

三、试用证书

(一) 变更及扩项

01变更规格型号

专业小类: 22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

生产厂名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司

制造地址: 场所1: 江苏省常州市五一路258号;

场所2: 江苏省常州市戚墅堰厂工房十一区1号

1、证书编号: CRCC10223P11013R4LSYZ-019

产品名称: CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成

规格型号: G314(D214015000, LYC)CRH2A统/2B/2E(改)/2E(新);

G314(D214015000, ZWZ)CRH2A统/2B/2E(改)/2E(新);

G314(D214015000, ZGT)CRH2A统/2B/2E(改)/2E(新)

标准和技术要求: TJ/CL 277—2014

有效期: 2024年04月26日至2027年09月21日

(二) 其他

01注销

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称: 山东金麒麟股份有限公司

生产厂名称: 山东金麒麟股份有限公司

制造地址: 山东省乐陵市阜乐路999号

1、证书编号: CRCC10222P12653R1LSYZ-001

产品名称: 300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片 (C. 6/C. 7)

规格型号: HC0006 (HC0006) CRH3C、CRH380B/BL/CL/BJ/BG/BJ-A、CRH380D

标准和技术要求: TJ/CL 307—2019

注销日期: 2024年04月25日

专业小类: 22.04.1403 钢轨整修机械

委托人名称: 宁波市龙达世嘉机电设备有限公司

生产厂名称: 宁波市龙达世嘉机电设备有限公司

制造地址: 浙江省宁波市海曙区集士港杨家村

1、证书编号: CRCC10223P11766R3SSYZ-001

产品名称: 道岔打磨机

规格型号: NCM-5型内燃道岔打磨机 (宁波市龙达世嘉机电设备有限公司 M185)

标准和技术要求: TJ/GW 036—2005; Q/CR 900—2022

注销日期: 2024年04月29日

第二部分: 城市轨道交通装备产品认证 (机构自愿目录)

一、认证证书

(一) 复评

专业小类: 22.04.5306 城轨桥梁支座

委托人名称: 西咸新区鸿博新材料科技有限公司

生产厂名称: 西咸新区鸿博新材料科技有限公司

制造地址: 场所1: 河北省衡水市桃城区赵圈镇耿李村19号;

场所2: 陕西省咸阳市西咸新区泾河新城永乐镇南横流村

1、证书编号: CRCC10224P23091R1M-001

产品名称: 城市轨道交通桥梁球型支座

规格型号: TJGZ-GJ-Q型≤50000kN - C常温型/F耐寒型

标准和技术要求: TB/T 3320—2013

有效期: 2024年04月29日至2029年04月28日