

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2024年第22号（总第661号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2024年06月04日至2024年06月10日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：炜宏新材料科技有限公司

生产厂名称：炜宏新材料科技有限公司

制造地址：浙江省宁波市化工区盘棋山路288号（宁波市镇海磷肥厂内）

1、证书编号：CRCC10224P13917R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：WH-B (I) 标准型（含气量≤3.0%，乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.11: 1）；

WH-B (II) 标准型（含气量>3.0%，乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.11: 1）；

WH-H (II) 缓凝型（含气量>3.0%，乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.11: 1）；

WH-H (I) 缓凝型（含气量≤3.0%，乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.11: 1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年06月06日至2029年06月05日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：郑州铁路联振实业有限公司郑州桥工段经营部

生产厂名称：郑州铁路联振实业有限公司郑州桥工段经营部

制造地址：场所1：河南省许昌市魏都区北大街道许昌市八一路1563-2号（同发公司家属院内）；

场所2：河南省许昌市八一路铁路桥北900米（郑州桥工段榆林工区院内）

1、证书编号：CRCC10224P13918R0M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2024年06月10日至2027年08月31日

（二）复评

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西不冻泉建材有限公司

生产厂名称：山西不冻泉建材有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县荣河工业园区

1、证书编号：CRCC10224P13149R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HA-HPC-1B标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.47: 1）；

HA-HPC-1H缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.47: 1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年06月06日至2029年06月05日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：广州华炜科技有限公司

生产厂名称：广州华炜科技有限公司

制造地址：广东省东莞市东城街道银凯西路5号102室

1、证书编号：CRCC10222P13689R0M-004

产品名称：防雷分线柜

规格型号：GFL1 -H600B（普通型）

标准和技术要求：Q/CR 652—2018

有效期：2024年06月06日至2027年07月31日

2、证书编号：CRCC10222P13689R0M-005

产品名称：电源防雷箱

规格型号：XLY2-380/40-Q（并联型、室内型、普通型、≥40kA）；

XLY2-220/40-Q（并联型、室内型、普通型、≥40kA）

标准和技术要求：Q/CR 683—2018

有效期：2024年06月06日至2027年07月31日

3、证书编号：CRCC10222P13689R2M-001

产品名称：电源浪涌保护器

规格型号：HPD C 40G/275(并联交流型、≥20kA; In:20kA; UN:220VAC; UB≤1000V; Up≤1500V)；

HPD D 20G/48(并联直流型、≥10kA; In:10kA; UN:48VDC; UB≤500V; Up≤600V)；

HPD B 80G/275(并联交流型、≥40kA; In:40kA; UN:220VAC; UB≤1000V; Up≤2100V)；

HPD C 40G/420(并联交流型、≥20kA; In:20kA; UN:380VAC; UB≤1500V; Up≤2000V)；

HPD B 80G/420(并联交流型、≥40kA; In:40kA; UN:380VAC; UB≤1500V; Up≤2500V)

标准和技术要求：TB/T 2311—2017

有效期：2024年06月06日至2027年07月31日

4、证书编号：CRCC10222P13689R2M-002

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器

规格型号：HS600/1D（并联交流型，室内普通型；In:10kA; Uc:420VAC;Uimp（复合型）≤1500V;Up≤2000V）；

HS48/1D（并联交流型，室内普通型；In:10kA; Uc:63VAC;Uimp（复合型）≤700V;Up≤700V）；

HS220/1D（并联交流型，室内普通型；In:10kA; Uc:275VAC;Uimp（复合型）≤1000V;Up≤1200V）；

HS380/1D（并联交流型，室内普通型；In:10kA; Uc:420VAC;Uimp（复合型）≤1500V;Up≤1700V）；

HS110/1D（并联交流型，室内普通型；In:10kA; Uc:130VAC;Uimp（复合型）≤700V;Up≤800V）

标准和技术要求：TB/T 2311—2017

有效期：2024年06月06日至2027年07月31日

5、证书编号：CRCC10222P13689R2M-003

产品名称：数据传输通道浪涌保护器

规格型号：HCR 2E 48（非同轴、串联型、≥5kA; In:5kA; UN:48VDC; UB≤100V; Up≤120V; 频率范围:0~2MHz; 插入损耗 α e≤0.5dB; 误码率 EBR≤1*10⁻⁹）；

HCR L9A（同轴、串联型、≥1.5kA; In:1.5kA; UN:5VDC; UB≤20V; Up≤25V; 频率范围:0~2MHz; 插入 损耗 α e≤0.5dB; 误码率 EBR≤1*10⁻⁹）；

HCR RJ45（非同轴、串联型、≥1.5kA; In:1.5kA; UN:10VDC; UB≤40V; Up≤40/500V; 频率范 围:0~10MHz; 插入损耗 α e≤0.5dB; 误码

率 $EBR \leq 1 \times 10^{-9}$;

HCR 2E 24 (非同轴、串联型、 $\geq 5kA$; In: $5kA$; UN:24VDC;UB $\leq 60V$;Up $\leq 75V$;频率范围:0~2MHz;插入 损耗 $\alpha_e \leq 0.5dB$;误码率 $EBR \leq 1 \times 10^{-9}$)

标准和技术要求: TB/T 2311—2017

有效期: 2024年06月06日至2027年07月31日

02标准变更

专业小类: 22.04.1329 高速铁路地震预警系统

委托人名称: 北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称: 北京纵横机电科技有限公司

制造地址: 场所1: 北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号;

场所2: 北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号;

场所3: 北京市海淀区大柳树路2号/北京中铁科轨道交通安全技术有限公司

1、证书编号: CRCC10223P11249R2L-011

产品名称: 车载地震紧急处置装置

规格型号: CRES-OA200 (系统版本V1.0)

标准和技术要求: Q/CR 635—2018; Q/CR 635—2018XG1—2023

有效期: 2024年06月10日至2028年04月12日

专业小类: 22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所

生产厂名称: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所

制造地址: 四川省成都市金牛区二环路北二段199号府河路苑1栋1层

1、证书编号: CRCC10223P11577R3M-002

产品名称: 双模货物列车尾部安全防护设备(列尾主机)

规格型号: CP-3IIIS-ZJ (V2.2.2) (钩提杆式)

标准和技术要求: TJ/CW 005—2015; Q/CR 901—2022

有效期: 2024年06月06日至2028年07月30日

03变更规格型号

专业小类: 22.04.1138 临时限速服务器设备

委托人名称: 北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称: 北京华铁信息技术有限公司

制造地址: 北京市海淀区大柳树路2号

1、证书编号: CRCC10219P11719R3M-004

产品名称: 临时限速服务器设备软件和系统集成

规格型号: TSRS-YH型 (系统版本V2.060.XXX.XX)

标准和技术要求: Q/CR 672—2018; TB/T 3531—2018; TJ/DW 227—2019

硬件生产厂:

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1: 上海市静安区西藏北路489号 场所2: 上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
临时限速服务器设备硬件	铁科华铁经纬(天津)信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

配置清单:

系统版本: V2.060.020.00

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控应用软件	XLP	V2.6.1.0
2	通信机软件	XCM	V1.0.0.0
3	主控管理软件	TYJL-III	V2.3.0.0
4	维护终端软件	XMT	V2.6.1.0

有效期：2024年06月06日至2024年11月03日

专业小类：22.04.1140 地面电子单元（LEU）

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-003

产品名称：地面电子单元（LEU）软件和系统集成

规格型号：LKY • LEU1-YH报文透明传输型(系统版本V1.1.X.X)

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
地面电子单元 (LEU) 硬件	铁科华铁经纬(天津)信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

配置清单： 系统版本：V1.1.2.0

序号	产品/单元名称	型号规格	软件版本
1	S接口单元	单片机	V1.4.3.0
2	C接口单元	FPGA	V2.0.2.0
3	室外机柜	LKY • LEU1-YH-OD-CAB1	V1.0.0.0

有效期：2024年06月06日至2024年11月03日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：甘肃吉发化工有限公司

生产厂名称：甘肃吉发化工有限公司

制造地址：兰州市西固区新城镇新治路151号

1、证书编号：CRCC10222P13685R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JF-4早强型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=14.6:1）；

JF-2缓凝型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=14.6:1）；

JF-1标准型（含气量≤3.0%，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=14.6:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年06月06日至2027年06月26日

04 扩大规格型号

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

委托人名称：铁姆肯（中国）投资有限公司

生产厂名称：The Timken Company

制造地址：场所1：上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心一座4008室（销售）/铁姆肯（中国）投资有限公司；

场所2：Bara, P.O. Agrico 831009, Jamshedpur India (滚子热处理, 磨加工及产品制造) /Timken India Limited;

场所3：The Mascot Plant:Eastbridge Business Park, 2122 Holston Bend Drive, Mascot, TN 37806-1523 (轴承组装)；

场所4：4500 Mt. Pleasant Street,NW, North Canton, OH 44720 (设计开发)；

场所5：The Honea Path Plant:415 Brick Mill Road, Honea Path, SC 29654 (内外圈磨加工及成品制造)；

场所6：Gambrinus Roller Plant:2514 Whipple Ave SW Canton, OH 44706 United States of America (滚子热处理, 磨加工及产品制造)

1、证书编号：CRCC10221P12021R1L-001

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号：NP633994F-90093轴箱轴承(图号：E-58022)；

HM136948-90441轴箱轴承(图号：E-52319)；

NP633994F-90065轴箱轴承(图号：E-53481)；

NP633994F-90029轴箱轴承(图号：E-50855)；

NP633994F-90014轴箱轴承(图号：E-61538)；

HM136948-90475轴箱轴承（图号：E-58095）；

HM136948-90439轴箱轴承(图号：E-52318)

标准和技术要求：TJ/JW 034—2014

有效期：2024年06月06日至2026年01月28日

专业小类：22.04.0315 机车用紧急制动阀

委托人名称：宁波国创机车装备有限公司

生产厂名称：宁波国创机车装备有限公司

制造地址：宁波市鄞州区五乡镇南车路228号

1、证书编号：CRCC10221P10599R2M-002

产品名称：交流传动机车紧急放风阀

规格型号：紧急放风阀（A1型，图号：GCZF2-20-00A）；

紧急放风阀（B型，图号：GCZF2-20-00B）；

紧急制动阀（C2型，图号：GCZF5-11/4NPT-00）；

紧急制动阀（A2型，图号：GCF22-25AD-00）

标准和技术要求：TJ/JW 045—2014

有效期：2024年06月06日至2026年12月27日

专业小类：22.04.0657 铁路机车车辆用紧急制动阀

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号/铁科纵横（天津）科技发展有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11370R3L-011

产品名称：铁路客车用104型集成电空制动装置

规格型号：104型集成电空制动装置（图号：TKK200C-00-00）；

104型集成电空制动装置（图号：TKK200A-00-00）

标准和技术要求：Q/CR 521—2016；TB/T 1492—2017；TB/T 2951.1—2019

有效期：2024年06月05日至2028年06月28日

专业小类：22.04.1103 铁路数字信号电缆

委托人名称：济南瑞通铁路电务有限责任公司

生产厂名称：济南瑞通铁路电务有限责任公司

制造地址：山东省济南市历下区解放路84号

1、证书编号：CRCC10222P10343R4M-001

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆

规格型号：WDZC～SPTYWL23（4～61芯、非内屏蔽阻燃型）；

SPTYWA23（4～61芯、非内屏蔽非阻燃型）；

SPTYWL23（4～61芯、非内屏蔽非阻燃型）；

FBY～SPTYWL23（4～61芯、非内屏蔽防白蚁型）；

WDZC～SPTYWA23（4～61芯、非内屏蔽阻燃型）；

FBY～SPTYWA23（4～61芯、非内屏蔽防白蚁型）

标准和技术要求：TB/T 3100.1—2017；TB/T 3100.3—2017；TB/T 3100.4—2017

有效期：2024年06月06日至2027年06月16日

2、证书编号：CRCC10222P10343R4M-002

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆

规格型号：WDZC～SPTYWPL23（8B～48A芯，内屏蔽阻燃型）；

SPTYWPA23（8B～48A芯，内屏蔽非阻燃型）；

WDZC～SPTYWPA23（8B～48A芯，内屏蔽阻燃型）；

FBY～SPTYWPA23（8B～48A芯，内屏蔽防白蚁型）；

SPTYWPL23（8B～48A芯，内屏蔽非阻燃型）；

FBY～SPTYWPL23（8B～48A芯，内屏蔽防白蚁型）

标准和技术要求：TB/T 3100.1—2017；TB/T 3100.5—2017

有效期: 2024年06月06日至2027年06月16日

3、证书编号: CRCC10222P10343R4M-003

产品名称: 铁路信号电缆

规格型号: WDZC~PTYA23 (4~61芯); PTYY (4~61芯); FBY~PTYA23 (4~61芯);

FBY~PTYL23 (4~61芯); FBY~PTYY (4~61芯); PTYL23 (4~61芯);

PTYA23 (4~61芯); PTY23 (4~61芯); FBY~PTY23 (4~61芯);

WDZC~PTYY (4~61芯); WDZC~PTY23 (4~61芯); WDZC~PTYL23 (4~61芯)

标准和技术要求: TB/T 2476. 1—2017; TB/T 2476. 2—2017; TB/T 2476. 3—2017; TB/T 2476. 4—2017

有效期: 2024年06月06日至2027年06月16日

4、证书编号: CRCC10222P10343R4M-004

产品名称: 应答器数据传输电缆

规格型号: WDZC~LEU•BSYA23 (2~4芯, 阻燃型); FBY~LEU•BSYL23 (2~4芯, 防白蚁型);

LEU•BSYA23 (2~4芯, 非阻燃型); FBY~LEU•BSYYP (2~4芯, 防白蚁型);

FBY~LEU•BSYA23 (2~4芯, 防白蚁型); LEU•BSYYP (2~4芯, 非阻燃型);

WDZC~LEU•BSYL23 (2~4芯, 阻燃型); WDZC~LEU•BSYYP (2~4芯, 阻燃型);

LEU•BSYL23 (2~4芯, 非阻燃型)

标准和技术要求: TB/T 3100. 6—2017

有效期: 2024年06月06日至2027年06月16日

专业小类: 22.04.1134 轨道电路设备(车站电码化设备主要器材)

委托人名称: 黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生产厂名称: 黑龙江瑞兴科技股份有限公司

制造地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号

1、证书编号: CRCC10219P11751R1M-004

产品名称: 铁路车站电码化设备软件和系统集成

规格型号: ZPW-2000R•J3 (继电编码) (系统版本: V1.0.X.X);

ZPW-2000R•J (继电编码) (系统版本: V1.0.X.X)

标准和技术要求: TB/T 2465—2010; TB/T 3112.2—2017

硬件生产厂:

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路车站电码化设备硬件	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号	2024年11月25日

有效期: 2024年06月10日至2024年11月25日

2、证书编号: CRCC10219P11751R1M-005

产品名称: 铁路车站电码化设备硬件

规格型号: ZPW-2000R•J (继电编码); ZPW-2000R•J3 (继电编码)

标准和技术要求: TB/T 2465—2010; TB/T 3112.2—2017; TB/T 3112.5—2017

系统集成厂:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路车站电码化设备软件和系统集成	ZPW-2000R•J3 (继电编码) (系统版本: V1.0.X.X); ZPW-2000R•J (继电编码) (系统版本: V1.0.X.X)	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号	2024年11月25日

有效期: 2024年06月10日至2024年11月25日

专业小类: 22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称: 鞍钢股份有限公司

生产厂名称: 鞍钢股份有限公司

制造地址: 辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

1、证书编号: CRCC10222P10970R2L-002

产品名称: 铁路用U75V钢轨

规格型号: 60kg/m (60、60N) U75V钢轨; 75kg/m (75、75N) U75V钢轨;

50kg/m U75V钢轨; 60kg/m (60、60N) U75VH钢轨;

60kg/m (60、60N) U75VH G钢轨; 60kg/m (60、60N) U75V G钢轨;

50kg/m U75VH钢轨; 43kg/m U75V钢轨

标准和技术要求: TB/T 2344. 1—2020
有效期: 2024年06月06日至2027年11月16日

05扩大认证单元

专业小类: 22. 04. 0657 铁路机车车辆用紧急制动阀

委托人名称: 眉山中车制动科技股份有限公司

生产厂名称: 眉山中车制动科技股份有限公司
制造地址: 四川省眉山市东坡区科工园三路68号

1、证书编号: CRCC10224P10661R2M-016
产品名称: 铁路客车用104型空气分配阀(柱塞结构)
规格型号: 104L型空气分配阀(图号: MSP104L-00-000/ MSP104L-00A-000)
标准和技术要求: TB/T 1492—2017; Q/CR 614—2017; Q/CR 614—2017XG1—2024
有效期: 2024年06月05日至2026年12月29日

06其他

专业小类: 22. 04. 1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

委托人名称: 天津市铁峰电器制造有限公司

生产厂名称: 天津市铁峰电器制造有限公司

制造地址: 天津市静海经济开发区南区天宇大道20号

1、证书编号: CRCC10223P11001R3M-002
产品名称: 交流灯丝转换继电器
规格型号: 155/P JZSJC
标准和技术要求: TB/T 2657—2016
有效期: 2024年06月06日至2027年07月14日

专业小类: 22. 04. 1114 列车运行监控记录装置

委托人名称: 株洲中车时代电气股份有限公司

生产厂名称: 株洲中车时代电气股份有限公司

制造地址: 湖南省株洲市石峰区时代路

1、证书编号: CRCC10222P10959R3L-002
产品名称: 列车运行监控装置硬件
规格型号: LKJ2000 (F) (主机箱图号: ZS387-100F-000, 屏幕显示器图号: ZS565-100-000);
LKJ2000 (H1) (主机箱图号: ZS387-100P-000, 屏幕显示器图号: ZS565-100-000)
标准和技术要求: TB/T 2765. 1—2015
系统集成厂:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行监控装置 软件与系统集成	LKJ2000 (系统 版本V2. 7. X. X)	湖南中车时代通 信信号有限公司	场所1: 湖南省长沙市经济技术开发 区人民东路二段189号中部智谷9栋 场所2: 湖南省株洲市石峰区时代路/ 株洲中车时代电气股份有限公司	2027年07月16日

有效期: 2024年06月06日至2027年07月16日

专业小类: 22. 04. 1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

生产厂名称: 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

制造地址: 安徽省巢湖市长江西路2号

1、证书编号: CRCC10221P10376R2L-026
产品名称: 客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)
规格型号: I 型
标准和技术要求: TB/T 1495—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	安徽省巢湖铸造厂 有限责任公司	I A型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		I B型(一般地区)	锌铬涂层+封闭 剂(树脂型)	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	安徽省巢湖铸造厂 有限责任公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭 剂(树脂型)	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安徽省巢湖铸造厂 有限责任公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭 剂(油性)	一般地区	灰色
		M24×195(特殊地区)	锌铬涂层+封闭 剂(树脂型)	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业 股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使 用、严寒地区使用) 0-6号(含非严寒地区使 用、严寒地区使用)	/	/	/
	无锡市龙马塑胶有 限公司	2-4号(非严寒地区使 用)、 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业 股份有限公司	50-10(含非严寒地区使 用、严寒地区使用)	/	/	/
	武威复兴华通铁路 器材有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2024年06月06日至2026年05月10日

2、证书编号: CRCC10221P10376R2L-027

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件系统 (TB/T)

规格型号: II型

标准和技术要求: TB/T 3065—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	安徽省巢湖铸造厂 有限责任公司	II型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	锌铬涂层+封闭 剂(树脂型)	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	安徽省巢湖铸造厂 有限责任公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭 剂(树脂型)	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安徽省巢湖铸造厂 有限责任公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭 剂(油性)	一般地区	灰色
		M24×195(特殊地区)	锌铬涂层+封闭 剂(树脂型)	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业 股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使 用、严寒地区使用) 0-6号(含非严寒地区使 用、严寒地区使用)	/	/	/
	无锡市龙马塑胶有 限公司	2-4号(非严寒地区使 用)、 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业 股份有限公司	60-10(含非严寒地区使 用、严寒地区使用) 60-10R(含非严寒地区使 用、严寒地区使用) 60-12(含非严寒地区使 用、严寒地区使用)	/	/	/
	武威复兴华通铁路 器材有限公司	60-10(非严寒地区使 用)、60-10R(非严寒地 区使用)、 60-12(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2024年06月06日至2026年05月10日

3、证书编号: CRCC10222P10376R2L-030

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	IIIJA型（一般地区）； IIIJB型（一般地区）； III型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		IIIJA型（特殊地区）； IIIJB型（特殊地区）； III型（特殊地区）	锌铬涂层+封闭剂（树脂型）	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
预埋铁座	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月10日

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市北关区安辛路宋家庙北段6号

1、证书编号：CRCC10221P13241ROM-022

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（TB/T）

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	安阳市工务器材有限责任公司	I A型（一般地区） I B型（一般地区）	锌铝涂层	一般地区	银白色
		I A型（特殊地区） I B型（特殊地区）	锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	锌铝涂层	一般地区	银白色
			锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（一般地区）	锌铝涂层	一般地区	银白色
		M24×195（特殊地区）	锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	安阳市工务器材有限责任公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2024年12月10日

2、证书编号：CRCC10221P13241ROM-023

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（TB/T）

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	安阳市工务器材有限责任公司	II型（一般地区）	锌铝涂层	一般地区	银白色
		II型（特殊地区）	锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有	6号、10号	锌铝涂层	一般地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	限责任公司		锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195 (一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银白色
		M24×195 (特殊地区)	锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	安阳市工务器材有限责任公司	2-4号 (非严寒地区使用) 0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	60-10 (非严寒地区使用) 60-10R (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2024年12月10日

3、证书编号：CRCC10222P13241ROM-029

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统 (TB/T)

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	安阳市工务器材有限责任公司	III型 (一般地区) IIIJA型 (一般地区) IIIB型 (一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银白色
		III型 (特殊地区) IIIJA型 (特殊地区) IIIB型 (特殊地区)	锌铝涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	安阳市工务器材有限责任公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	安阳市工务器材有限责任公司	IIIb (非严寒地区使用) IIIbR (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2024年12月10日

委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：场所1：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村；

场所2：安阳市龙安区龙康大道中段（安阳市产业集聚区）

1、证书编号：CRCC10221P10332R3M-019

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	安阳市铁路器材有限责任公司	I A型 (一般地区) I B型 (一般地区)	涂油	一般地区	黑色
		I A型 (特殊地区) I B型 (特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安阳市铁路器材有	M24×195 (一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	限责任公司	M24×195 (特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)、0-6号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	50-10 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2025年10月21日

2、证书编号：CRCC10221P10332R3M-020

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统 (TB/T)

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	安阳市铁路器材有限责任公司	II型 (一般地区)	涂油	一般地区	黑色
		II型 (特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195 (一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白色
		M24×195 (特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)、0-6号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	60-10 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)、60-10R (含非严寒地区使用、严寒地区使用)、60-12 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2025年10月21日

委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号：CRCC10222P10332R3M-024

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统 (TB/T)

规格型号：Ⅲ型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	安阳市铁路器材有限责任公司	IIIJA型 (一般地区)、IIIJB型 (一般地区)、III型 (一般地区)	涂油	一般地区	黑色
		IIIJA型 (特殊地区)、IIIJB型 (特殊地区)、III型 (特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	安阳市铁路器材有限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2025年10月21日

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区富生路11号院

1、证书编号：CRCC10221P10417R2M-020

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195(一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	河北铁科翼辰新材科技有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司 铁科腾跃科技有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月11日

2、证书编号：CRCC10221P10417R2M-021

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	II型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有限责任公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	安阳市铁路器材有限责任公司	M24×195(一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	河北铁科翼辰新材科技有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨下垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-12(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	铁科腾跃科技有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月11日

委托人名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

生产厂名称：大连铁联铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号

1、证书编号：CRCC10221P10384R3M-019

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（TB/T）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
Ⅱ型弹条	大连铁联铁路器材制造有限公司	Ⅱ型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	Ⅱ0	浅灰色
		Ⅱ型(特殊地区)	锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	Ⅱ3	黑色
轨距挡板	大连铁联铁路器材制造有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	0	浅灰色
			锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	3	黑色
螺旋道钉	大连铁联铁路器材制造有限公司	M24×195(一般地区)	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区	1	深灰色
		M24×195(特殊地区)	锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	3	黑色
挡板座	大连铁联铁路器材制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)、0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/	/
轨下垫板	大连铁联铁路器材制造有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)、60-12(非严寒地区使用)	/	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月05日

2、证书编号：CRCC10221P10384R3M-020

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（TB/T）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条 (A型、B型)	大连铁联铁路器材制造有限公司	A型(一般地区) B型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	浅灰色
		A型(特殊地区) B型(特殊地区)	锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
轨距挡板	大连铁联铁路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	浅灰色
			锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
螺旋道钉	大连铁联铁路器材制造有限公司	M24×195(一般地区)	锌镍涂层+静电喷涂1级	一般地区	深灰色
		M24×195(特殊地区)	锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	大连铁联铁路器材制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	大连铁联铁路器材制造有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月05日

3、证书编号：CRCC10222P10384R3M-023

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区/防锈等级	颜色
III型弹条、III型接头弹条	大连铁联铁路器材制造有限公司	III型（一般地区） IIIJA型（一般地区） IIIJB型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	浅灰色
		III型（特殊地区） IIIJA型（特殊地区） IIIJB型（特殊地区）	锌镍涂层+静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
预埋铁座	大连铁联铁路器材制造有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	大连铁联铁路器材制造有限公司	9号绝缘轨距块 11号绝缘轨距块 9号接头绝缘轨距块 11号接头绝缘轨距块	/	/	/
轨下垫板	大连铁联铁路器材制造有限公司	IIIb(非严寒地区使用) IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月05日

委托人名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

生产厂名称：富适扣铁路器材（浙江）有限公司

制造地址：浙江省台州市天台县人民东路799号

1、证书编号：CRCC10221P13593ROS-004

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	富适扣铁路器材（浙江）有限公司	II型（一般地区）	浸油	一般地区	黑色
		II型（特殊地区）	冷镀锌+封闭剂	特殊地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195（特殊地区）	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年11月17日

2、证书编号：CRCC10222P13593ROS-008

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（TB/T）

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	富适扣铁路器材 (浙江)有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	浸油	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	冷镀锌+封闭	特殊地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区 使用、严寒地区使用) 0-6号(含非严寒地区 使用、严寒地区使用)			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区 使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年11月17日

委托人名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

生产厂名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

制造地址：孝感市汉孝产业园祝站工业园19号

1、证书编号：CRCC10222P13242R1M-010

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统(TB/T)

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	防锈油	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	深灰色
轨距挡板	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	防锈油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	深灰色
螺旋道钉	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层+封闭剂	一般地区	银灰色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	深灰色
挡板座	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	2-4号(非严寒地区 使用) 0-6号(非严寒地区 使用)	/	/	/
轨下垫板	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	50-10(非严寒地区 使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年01月19日

2、证书编号：CRCC10222P13242R1M-011

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统(TB/T)

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	II型(一般地区)	防锈油	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	深灰色
轨距挡板	固伦轩霖轨道交通	6号、10号	防锈油	一般地区	黑色

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	科技有限公司		渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
螺旋道钉	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层+封闭剂	一般地区	银灰色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
挡板座	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)、60-12(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年01月19日

3、证书编号：CRCC10222P13242R1M-022

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	IIIJA型(一般地区)、IIIJB型(一般地区)、III型(一般地区)	防锈油	一般地区	黑色
		IIIJA型(特殊地区)、IIIJB型(特殊地区)、III型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
预埋铁座	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	固伦轩霖轨道交通科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用)、IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年01月19日

委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10222P11162R2M-004

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（TB/T）

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	广西三维铁路轨道制造有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	浸油	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭剂	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11162R2M-005

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	II型（一般地区）	浸油	一般地区	黑色
		II型（特殊地区）	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭剂	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用) 60-10R(非严寒地区使用) 60-12(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年11月10日

3、证书编号：CRCC10222P11162R2M-010

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	III型（一般地区）、 IIIJA型（一般地区）、 IIIJB型（一般地区）	浸油	一般地区	黑色
		III型（特殊地区）、 IIIJA型（特殊地区）、 IIIJB型（特殊地区）	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技有限公司	9号、11号、9号接头、 11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用) IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年11月10日

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P10366R3L-026

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	河北翼辰实业集团股份有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)			
	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司				

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

2、证书编号：CRCC10221P10366R3L-027

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	II型(一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		II型(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)			
	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-12(含非严寒地区使用、严寒地区使用)			

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

3、证书编号：CRCC10222P10366R3L-030

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	除锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、 III型接头弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型（一般地区）、 IIIJA型（一般地区）、 IIIB型（一般地区）	浸油	一般地区	黑褐色
	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型（特殊地区）、 IIIJA型（特殊地区）、 IIIB型（特殊地区）	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或 酸雨腐蚀严重等地区	银白色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III 型接头绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料 科技有限公司	9号、11号	/	/	/
	浙江天台祥和实业股 份有限公司	9号、11号、7号、13号、9 号接头、11号接头、7号接 头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	河北铁科翼辰新材料 科技有限公司	IIIb（含非严寒地区、严寒 地区使用）、 IIIbR（含非严寒地区、严 寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业股 份有限公司		/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

委托人名称：河南鸿邦铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鸿邦铁路器材有限公司

制造地址：河南省郑州市中牟县姚家镇汽车产业集聚区（健行路与劲风路交叉口西 100米路北）

1、证书编号：CRCC10222P10369R2S-013

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（TB/T）

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	河南鸿邦铁路器 材有限公司	I A型（一般地区） I B型（一般地区）	浸油	一般地区	灰黑色
		I A型（特殊地区） I B型（特殊地区）	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐 蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	河南鸿邦铁路器 材有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	浸油	一般地区	灰黑色
			渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐 蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	河南鸿邦铁路器 材有限公司	M24×195（一般地区）	锌铬涂层+封闭 剂	一般地区	银白色
		M24×195（特殊地区）	镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐 蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶 科技有限公司	2-4号（非严寒地区使 用）0-6号（非严寒地 区使用）	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技 有限公司	50-10（非严寒地区使 用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月18日

2、证书编号：CRCC10222P10369R2S-014

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（TB/T）

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	河南鸿邦铁路器材	II型（一般地区）	浸油	一般地区	灰黑色

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	有限公司	II型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	河南鸿邦铁路器材有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	灰黑色
			渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	河南鸿邦铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭剂	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月18日

3、证书编号：CRCC10223P10369R2S-017

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统(TB/T)

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	河南鸿邦铁路器材有限公司	IIIJA型(一般地区)、IIIJB型(一般地区)、III型(一般地区)	浸油	一般地区	灰黑色
		IIIJA型(特殊地区)、IIIJB型(特殊地区)、III型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	郑州铁路利达实业有限公司	III型	消失模铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用)IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月18日

委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10221P10378R2S-016

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统(TB/T)

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条(A型、B型)	河南铁建铁路轨道配件有限公司	I A型(一般地区)	浸油	一般地区	黑色
		I B型(一般地区)	锌镍共渗+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
轨距挡板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	14号中间、14号接头	浸漆	一般地区	黑色
		20号中间、20号接头	锌镍共渗+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
螺旋道钉	河南铁建铁路轨道配件有限公司	M24×195(一般地区)	渗锌	一般地区	灰色
		M24×195(特殊地区)	锌镍共渗+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	河南铁建铁路轨道配件有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)			
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月02日

2、证书编号：CRCC10221P10378R2S-017

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	河南铁建铁路轨道配件有限公司	II型(一般地区)	浸油	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	锌镍共渗+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
轨距挡板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	6号、10号	浸漆	一般地区	黑色
			锌镍共渗+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
螺旋道钉	河南铁建铁路轨道配件有限公司	M24×195(一般地区)	渗锌	一般地区	灰色
		M24×195(特殊地区)	锌镍共渗+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	深灰色
挡板座	河南铁建铁路轨道配件有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)、60-12(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月02日

委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10222P12213R1M-013

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（TB/T）

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	静电喷漆	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	静电喷粉(金属粉)	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10222P12213R1M-014

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统(TB/T)

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	河南鑫达铁路器材有限公司	II型(一般地区)	静电喷漆	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷漆	一般地区	黑色
			静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	静电喷粉(金属粉)	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	静电喷粉(树脂粉)	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年04月13日

委托人名称：衡水通用铁路器材有限公司

生产厂名称：衡水通用铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市冀州市兴华南大街1768号

1、证书编号：CRCC10222P10400R3M-011

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统(TB/T)

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	衡水通用铁路器材有限公司	I A型(一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		I B型(一般地区)	渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	衡水通用铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色
			渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年08月04日

2、证书编号：CRCC10222P10400R3M-012

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统(TB/T)

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	衡水通用铁路器材有限公司	II型(一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		II型(特殊地区)	渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	衡水通用铁路器材有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)、 60-12(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年08月04日

委托人名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

生产厂名称：江苏海迅铁路器材集团股份有限公司

制造地址：江苏省南通市海安市城东镇东海大道（东）18号

1、证书编号：CRCC10221P11077R2M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（TB/T）

规格型号：Ⅱ型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	Ⅱ型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅱ型(特殊地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层+封闭	一般地区	银色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	2号(非严寒地区使用)、 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	60-10(非严寒地区使用)、 60-10R(非严寒地区使用)、 60-12(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月12日

2、证书编号：CRCC10222P11077R2M-004

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（TB/T）

规格型号：Ⅰ型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条 (A型、B型)	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	I A型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		I B型(一般地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、 20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层+封闭	一般地区	银色
		M24×195(特殊地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	2-4号(非严寒地区使用)0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月12日

3、证书编号：CRCC10223P11077R2M-020

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统(TB/T)

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	III型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		III型(特殊地区)	渗锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	无锡市龙马塑胶有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	江苏海迅铁路器材集团股份有限公司	IIIb(非严寒地区使用)、IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月12日

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10221P10385R2L-034

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统(TB/T)

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条(A型、B型)	晋亿实业股份有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	静电喷涂 锌铬涂层+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区 沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色 银白色
		14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	电镀锌 电镀锌+封闭层	一般地区 沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	蓝白色 银白色
螺旋道钉	晋亿实业股份有限公司	M24×195(一般地区)	电镀锌	一般地区	蓝白色
		M24×195(特殊地区)	电镀锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月25日

2、证书编号：CRCC10221P10385R2L-035

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	晋亿实业股份有限公司	II型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		II型（特殊地区）	静电喷涂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
			锌铬涂层+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	6号、10号	电镀锌	一般地区	蓝白色
			电镀锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	晋亿实业股份有限公司	M24×195（一般地区）	电镀锌	一般地区	蓝白色
		M24×195（特殊地区）	电镀锌+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月25日

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：场所1：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号；

场所2：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路66号/晋亿实业股份有限公司松海路分厂

1、证书编号：CRCC10223P10385R2L-038

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	晋亿实业股份有限公司	III型（一般地区）、III JA型（一般地区）、III JB型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		III型（特殊地区）、III JB型（特殊地区）、III JA型（特殊地区）	锌铬涂层+封闭层	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月25日

委托人名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

生产厂名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

制造地址：河南省安阳市林州市姚村镇汽配大道西段路南

1、证书编号：CRCC10222P12198R1M-013

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	林州市工务铁路器 材制造有限公司	I A型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		I B型 (一般地区)	浸油		黑褐色
		I A型 (特殊地区)	多元合金共渗 (渗 锌) +钝化处理	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
		I B型 (特殊地区)			
轨距挡板	林州市工务铁路器 材制造有限公司	14号中间、14号接 头	静电喷涂	一般地区	黑色
		20号中间、20号接 头	多元合金共渗 (渗 锌) +钝化处理	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	林州市工务铁路器 材制造有限公司	M24×195 (一般地 区)	锌铬涂层+封闭层	一般地区	银白色
		M24×195 (特殊地 区)	多元合金共渗 (渗 锌) +钝化处理	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科 技有限公司	2-4号 (非严寒地 区使用) 0-6号 (非严寒地 区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有 限公司	50-10 (非严寒地 区使用)	/	/	/
	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	50-10 (非严寒地 区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月27日

2、证书编号：CRCC10222P12198R1M-014

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	林州市工务铁路器 材制造有限公司	II型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
			浸油		黑褐色
		II型 (特殊地区)	多元合金共渗 (渗 锌) +钝化处理	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	林州市工务铁路器 材制造有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			多元合金共渗 (渗 锌) +钝化处理	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	林州市工务铁路器 材制造有限公司	M24×195 (一般地 区)	锌铬涂层+封闭层	一般地区	银白色
		M24×195 (特殊地 区)	多元合金共渗 (渗 锌) +钝化处理	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科 技有限公司	2-4号 (非严寒地 区使用) 0-6号 (非严 寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有 限公司	60-10 (非严寒地 区使用)、60-10R (非 严寒地区使用)	/	/	/
		60-10 (非严寒地 区使用)、 60-10R (非严寒地 区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月27日

3、证书编号：CRCC10223P12198R1M-018

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	林州市工务铁路器材制造有限公司	IIIJA型（一般地区）、IIIJB型（一般地区）、III型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		IIIJA型（特殊地区）、IIIJB型（特殊地区）、III型（特殊地区）	多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	林州市工务铁路器材制造有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb（非严寒地区使用）、IIIbR（非严寒地区使用）	/	/	/
	沈阳东铁线路器材制造有限公司	IIIb（非严寒地区使用）、IIIbR（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月27日

委托人名称：山东鸿博铁路器材有限公司

生产厂名称：山东鸿博铁路器材有限公司

制造地址：山东省淄博市桓台县起凤镇海王路南首路东（起凤镇乌北村）（山东起凤建工股份有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10222P12440R1M-003

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（TB/T）

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	山东鸿博铁路器材有限公司	I A型（一般地区） I B型（一般地区）	浸油	一般地区	黑色
		I A型（特殊地区） I B型（特殊地区）	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（特殊地区）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年09月07日

2、证书编号：CRCC10222P12440R1M-004

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（TB/T）

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	山东鸿博铁路器	II型（一般地区）	浸油	一般地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	材有限公司	II型（特殊地区）	渗锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	安阳市工务器材有限责任公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑色
			锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	安阳市工务器材有限责任公司	M24×195（特殊地区）	锌铝涂层+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年09月07日

委托人名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

生产厂名称：山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司

制造地址：山西省晋中市榆次区西站路7号

1、证书编号：CRCC10222P12128R1M-013

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司	II型（一般地区）	涂油	一般地区	黑色
		II型（特殊地区）	静电喷涂3级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	棕色
			渗锌+钝化+水性漆封闭		灰色
轨距挡板	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司	M24×195（一般地区）	锌铬涂层+封闭剂	一般地区	银白色
		M24×195（特殊地区）	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
轨下垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年01月11日

委托人名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市法库县辽河经济区

1、证书编号：CRCC10222P10827R2M-021

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（TB/T）

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	沈阳北兴铁路器材 制造有限公司	I A0型、 I B0型	涂油	一般地区	黑色
		I A1型、 I B1型	渗锌+封闭剂	一般地区的隧道地 段、沿海地区	灰色
		I A3型、 I B3型	渗锌+封闭3级	酸雨腐蚀严重的沿海 地区	蓝色
轨距挡板	沈阳北兴铁路器材 制造有限公司	14号中间、14号 接头、20号中 间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	一般地区的隧道地 段、沿海地区	灰色
			渗锌+封闭3级	酸雨腐蚀严重的沿海 地区	蓝色
螺旋道钉	沈阳北兴铁路器材 制造有限公司	M24×195 (1级)	渗锌+封闭剂	一般地区、沿海地区	灰色
		M24×195 (3级)	渗锌+封闭3级	酸雨腐蚀严重的沿海 地区	蓝色
挡板座	沈阳北兴铁路器材 制造有限公司	2-4号 (非严寒地 区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳北兴铁路器材 制造有限公司	50-10 (含非严寒 地区、严寒地区 使用)	/	/	/

有效期: 2024年06月06日至2027年04月11日

2、证书编号: CRCC10222P10827R2M-022

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件系统 (TB/T)

规格型号: II型

标准和技术要求: TB/T 3065—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	沈阳北兴铁路器 材制造有限公司	II 0型	涂油	一般地区	黑色
		II 1型	渗锌+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	灰色
		II 3型	渗锌+封闭3级	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
轨距挡板	沈阳北兴铁路器 材制造有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	一般地区的隧道 地段、沿海地区	灰色
			渗锌+封闭3级	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
螺旋道钉	沈阳北兴铁路器 材制造有限公司	M24×195 (1级)	渗锌+封闭剂	一般地区、沿海 地区	灰色
		M24×195 (3级)	渗锌+封闭3级	酸雨腐蚀严重的 沿海地区	蓝色
挡板座	沈阳北兴铁路器 材制造有限公司	2-4号 (非严寒地 区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳北兴铁路器 材制造有限公司	60-10 (含非严寒地区、严 寒地区使用)、 60-10R (含非严寒地区、 严寒地区使用)、 60-12 (含非严寒地区、严 寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2024年06月06日至2027年04月11日

委托人名称: 沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂名称: 沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址: 辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号: CRCC10222P10826R2M-016

产品名称: 客货共线铁路弹条I型扣件系统 (TB/T)

规格型号: I型

标准和技术要求: TB/T 1495—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	涂油	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	14号中间、14号接 头 20号中间、20号接 头	涂油 渗锌+封闭剂	一般地区 沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	黑色 灰色
		M24×195(特殊地 区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	2-4号(非严寒地 区使用)	/	/	/
挡板座	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	50-10(非严寒地 区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司				

有效期：2024年06月06日至2027年04月11日

2、证书编号：CRCC10222P10826R2M-017

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	II型(一般地区)	涂油	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	M24×195(特殊 地区)	渗锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	2-4号(非严寒地 区使用)	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	60-10(非严寒地 区使用) 60-10R(非严寒 地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年04月11日

3、证书编号：CRCC10223P10826R2M-020

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统 (TB/T)

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区/ 防锈等级	颜色
III型弹条、III型 接头弹条	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	III型(一般地区) IIIJA型(一般地区) IIIJB型(一般地区)	涂油	一般地区	黑色
		III型(特殊地区) IIIJA型(特殊地区) IIIJB型(特殊地区)	渗锌+封闭剂	特殊地区	灰色
预埋铁座	安阳市铁路器材有 限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距 块、III型接头绝 缘轨距块	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	9号绝缘轨距块 11号绝缘轨距块	/	/	/
轨下垫板	沈阳东铁线路器材 制造有限公司	IIIb(非严寒地区使 用) IIIbR(非严寒地区使 用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2027年04月11日

委托人名称：太仓中博铁路紧固件有限公司

生产厂名称：太仓中博铁路紧固件有限公司

制造地址：江苏省太仓市沙溪镇工业园区北陶湾路68号

1、证书编号：CRCC10223P11321R2M-004

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（TB/T）

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	太仓中博铁路紧固件有限公司	I A型(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银色
		I B型(一般地区)	锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	太仓中博铁路紧固件有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	锌铝涂层	一般地区	银色
			锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	太仓中博铁路紧固件有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层+封闭剂	一般地区	黑色
		M24×195(特殊地区)	锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、 0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2028年02月17日

2、证书编号：CRCC10223P11321R2M-005

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	太仓中博铁路紧固件有限公司	II型(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银色
		II型(特殊地区)	锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	太仓中博铁路紧固件有限公司	6号、10号	锌铝涂层	一般地区	银色
			锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	太仓中博铁路紧固件有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层+封闭剂	一般地区	黑色
		M24×195(特殊地区)	锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、 0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、 60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、 60-12(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2028年02月17日

3、证书编号：CRCC10223P11321R2M-007

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	太仓中博铁路紧固件有限公司	IIIJA型(一般地区)、IIIJB型(一般地区)、III型(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银色
		IIIJA型(特殊地区)、IIIJB型(特殊地区)、III型(特殊地区)	锌铝涂层(2层)+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	福建郭坑铁路工务设备有限公司	III型	消失模铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2024年06月06日至2028年02月17日

委托人名称: 唐山康华铁路器材有限公司

生产厂名称: 唐山康华铁路器材有限公司

制造地址: 场所1: 河北省唐山市开平区栗园镇小佛头村;

场所2: 河北省唐山市开平区栗园镇大六甲村西

1、证书编号: CRCC10222P10517R4M-013

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件系统(TB/T)

规格型号: II型

标准和技术要求: TB/T 3065—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	唐山康华铁路器材有限公司	II型(一般地区)	浸油	一般地区	黑褐色
		II型(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195(特殊地区)	冷镀锌+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	唐山康华铁路器材有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	唐山康华铁路器材有限公司	60-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-12(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期: 2024年06月06日至2026年12月07日

委托人名称: 郑州铁路利达实业有限公司

生产厂名称: 郑州铁路利达实业有限公司

制造地址: 河南省郑州市管城区中州大道京广铁路南

1、证书编号: CRCC10221P10377R3M-011

产品名称: 客货共线铁路弹条I型扣件系统(TB/T)

规格型号: I型

标准和技术要求: TB/T 1495—2020

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条(A型、B型)	郑州铁路利达实业有限公司	IA型(一般地区) IB型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材 有限责任公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	郑州铁路利达实 业有限公司	M24×195(一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
	安阳市铁路器材 有限责任公司	M24×195(一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白色
		M24×195(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶 科技有限公司	2-4号(非严寒地区使 用) 0-6号(非严寒地区使 用)			
轨下垫板	新乡市路达科技 有限公司	50-10(非严寒地区使 用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年06月12日

2、证书编号：CRCC10221P10377R3M-012

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	郑州铁路利达实业 有限公司	II型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	安阳市铁路器材有 限责任公司	6号、10号	涂油	一般地区	黑色
			锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	郑州铁路利达实业 有限公司	M24×195(一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白 色
		M24×195(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
	安阳市铁路器材有 限责任公司	M24×195(一般地区)	达克罗+封闭	一般地区	银白 色
		M24×195(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科 技有限公司	2-4号(非严寒地区使 用) 0-6号(非严寒地 区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有 限公司	60-10(非严寒地区使 用)、60-10R(非严 寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年06月12日

3、证书编号：CRCC10223P10377R3M-017

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型 接头弹条	郑州铁路利达实 业有限公司	IIIJA型(一般地区)、 IIIJB型(一般地区)、 III型(一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		IIIJA型(特殊地区)、 IIIJB型(特殊地区)、 III型(特殊地区)	锌镍合金共渗	沿海、隧道或酸雨 腐蚀严重等地区	灰色
预埋铁座	郑州铁路利达实 业有限公司	III型	消失模铸造	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用) IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年06月12日

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；

场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10221P10401R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统(TB/T)

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	II型（一般地区）	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			浸油		灰黑色
轨距挡板	中铁隆昌铁路器材有限公司	II型（特殊地区）	电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
			锌铬涂层+封闭		银白色
螺旋道钉	中铁隆昌铁路器材有限公司	6号、10号	电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
			电镀锌+封闭		银白色
挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 2-4号（严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用） 0-6号（严寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材科技有限公司	0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
	河北铁科翼辰新材科技有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）、 60-12（非严寒地区使用）			
	安阳市铁路器材有限责任公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
	武威复兴华通铁路器材有限公司	60-10（非严寒地区使用）、 60-10R（非严寒地区使用）、 60-12（非严寒地区使用）			

有效期：2024年06月06日至2026年08月12日

2、证书编号：CRCC10221P10401R3M-012

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统(TB/T)

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	中铁隆昌铁路器材有限公司	IA型（一般地区） IB型（一般地区）	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			浸油		灰黑色
轨距挡板	中铁隆昌铁路器材有限公司	IA型（特殊地区） IB型（特殊地区）	电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
			锌铬涂层+封闭		银白色
			电泳漆		黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	中铁隆昌铁路器材有限公司	M24×195（特殊地区）	电镀锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用）2-4号（严寒地区使用）0-6号（非严寒地区使用）0-6号（严寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司				
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司				
	安阳市铁路器材有限责任公司				
	武威复兴华通铁路器材有限公司	50-10（非严寒地区使用）			

有效期：2024年06月06日至2026年08月12日

3、证书编号：CRCC10223P10401R3M-026

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	III型（一般地区）、IIIJA型（一般地区）、IIIJB型（一般地区）	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
		III型（特殊地区）、IIIJA型（特殊地区）、IIIJB型（特殊地区）	电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
	安阳市铁路器材有限责任公司		粘土砂湿型铸造		
	福建郭坑铁路工务设备有限公司		消失模		
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
	安阳市铁路器材有限责任公司				

有效期：2024年06月06日至2026年08月12日

委托人名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生产厂名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

制造地址：荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10223P11471R3M-014

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统（TB/T）

规格型号：I型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条（A型、B型）	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	I A型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		I B型（一般地区）			
		I A型（特殊地区）	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
		I B型（特殊地区）			

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨距挡板	中原则达铁路轨道技术发展有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂 锌铬涂层+封闭剂	一般地区 沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色 银白色
		M24×195 (一般地区) M24×195 (特殊地区)	锌铬涂层 锌铬涂层+封闭剂	一般地区 沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色 银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用) 0-6号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
		50-10 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2028年05月14日

2、证书编号：CRCC10223P11471R3M-015

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	中原则达铁路轨道技术发展有限公司	II型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		II型 (特殊地区)	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	中原则达铁路轨道技术发展有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	中原则达铁路轨道技术发展有限公司	M24×195 (一般地区)	锌铬涂层	一般地区	银白色
		M24×195 (特殊地区)	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用) 0-6号 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10 (含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-10R (含非严寒地区使用、严寒地区使用) 60-12 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2028年05月14日

3、证书编号：CRCC10223P11471R3M-020

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统 (TB/T)

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	中原则达铁路轨道技术发展有限公司	IIIJA型 (一般地区)、 IIIJB型 (一般地区)、 III型 (一般地区)	静电喷涂	一般地区	黑色
		IIIJA型 (特殊地区)、 IIIJB型 (特殊地区)、 III型 (特殊地区)	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	IIIb(含非严寒地区使用、严寒地区使用)、IIIbR(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2028年05月14日

委托人名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

生产厂名称：淄博济铁工务轨道装备制造有限公司

制造地址：山东省淄博市张店东四路30号

1、证书编号：CRCC10222P10403R3M-016

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：I 型

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I型弹条 (A型、B型)	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	静电喷涂0级	一般地区	黑色
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	静电喷涂1级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂0级	一般地区	黑色
			多元合金共渗+静电喷涂1级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银白色
挡板座	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年08月17日

2、证书编号：CRCC10222P10403R3M-017

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统 (TB/T)

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II型弹条	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	II型(一般地区)	静电喷涂0级	一般地区	黑色
		II型(特殊地区)	静电喷涂1级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	6号、10号	静电喷涂0级	一般地区	黑色
			多元合金共渗+静电喷涂1级	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	灰色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195(一般地区)	锌铝涂层	一般地区	银白色
挡板座	淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	2-4号(非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用)、60-10R(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年08月17日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

生产厂名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

制造地址：安徽省巢湖市长江西路2号

1、证书编号：CRCC10221P10376R2L-016

产品名称：弹条V型扣件系统

规格型号：弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015

关键零部件表：

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
X3型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D1	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	轨距挡板G5	河北腾跃轨道交通科技有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	调高垫板TD5	河北腾跃轨道交通科技有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X3型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D1	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	轨距挡板G5	河北腾跃轨道交通科技有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	调高垫板TD5	河北腾跃轨道交通科技有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	江阴海达橡塑股份有限公司
X3型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	轨距挡板G5	株洲时代新材料科技股份有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	江阴海达橡塑股份有限公司	调高垫板TD5	株洲时代新材料科技股份有限公司

有效期：2024年06月06日至2026年05月10日

2、证书编号：CRCC10221P10376R2L-017

产品名称：弹条IV型扣件系统

规格型号：弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015

关键零部件表：

弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	橡胶垫板RP4（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
JA型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	绝缘轨距块G4	河北腾跃轨道交通科技有限公司
JB型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	绝缘轨距块G4J	河北腾跃轨道交通科技有限公司
预埋铁座TZ4	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	/	/

弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	橡胶垫板RP4（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
JA型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	绝缘轨距块G4	株洲时代新材料科技股份有限公司
JB型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	绝缘轨距块G4J	株洲时代新材料科技股份有限公司
预埋铁座TZ4	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年05月10日

3、证书编号：CRCC10221P10376R2L-018

产品名称：WJ-8型扣件 系统

规格型号: WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 3395.5—2015

关键零部件表:

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合一:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8绝缘轨距块	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S2	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D1	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S3	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8接头轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ8轨下微调垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合二:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	晋亿实业股份有限公司
X2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8绝缘轨距块	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S2	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D1	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S3	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8接头轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	江阴海达橡塑股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	江阴海达橡塑股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合三:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

有效期: 2024年06月06日至2026年05月10日

4、证书编号: CRCC10221P10376R2L-019

产品名称: WJ-7型扣件 系统

规格型号: WJ-7型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 3395.4—2015

关键零部件表:

WJ-7型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合一:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
X2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓T1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7绝缘缓冲垫板	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
锚固螺栓B1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7铁垫板下调高垫板	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
WJ7铁垫板(静电喷涂)	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7绝缘块	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ7平垫块	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D2	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ7轨下调高垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	/	/

WJ-7型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合二:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
T型螺栓T1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7绝缘缓冲垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
锚固螺栓B1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7铁垫板(静电喷涂)	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ7绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7平垫块	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	预埋套管D2	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司		

有效期: 2024年06月06日至2026年05月10日

委托人名称: 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称: 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址: 北京市昌平区富生路11号院

1、证书编号: CRCC10221P10417R2M-004

产品名称: WJ-8型扣件 系统

规格型号: WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 3395.5—2015

关键零部件表:

组合一:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板(电泳)	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板(电泳)	苏州石川制铁有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8铁垫板(静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ8轨下微调垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司

组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技股份有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
WJ8铁垫板(电泳)	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	青岛海力威新材料科技股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	四川省宜宾普什驱动有限责任公司

组合五：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板(静电喷涂)	台州大华铁路材料有限公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

区使用、严寒地区使用)		板	
-------------	--	---	--

组合六：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板(电泳)	苏州石川制铁有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

组合七：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板A(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板	晋亿实业股份有限公司(电泳)	WJ8铁垫板下弹性垫板B(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8绝缘块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司		

有效期：2024年06月06日至2026年10月11日

2、证书编号：CRCC10221P10417R2M-005

产品名称：弹条V型扣件系统

规格型号：弹条V型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015

关键零部件表：

组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X3型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S1	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板G5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	调高垫板TD5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司

		地区使用、严寒地区使用)	司
X3型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北腾跃轨道交通科技有限公司
螺旋道钉S1	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板G5	河北腾跃轨道交通科技有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	调高垫板TD5	河北腾跃轨道交通科技有限公司

组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司
X3型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
螺旋道钉S1	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板G5	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司	调高垫板TD5	四川省宜宾普什驱动有限责任公司

组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
螺旋道钉S1	晋亿实业股份有限公司	橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X3型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	轨距挡板G5	河北腾跃轨道交通科技有限公司
W2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	调高垫板TD5	河北腾跃轨道交通科技有限公司

组合五：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X3弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S1	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	轨距挡板G5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	调高垫板TD5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

有效期：2024年06月06日至2026年10月11日

3、证书编号：CRCC10221P10417R2M-015

产品名称：WJ-7型扣件 系统

规格型号：WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.4—2015

关键零部件表：

组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
T型螺栓T1	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
锚固螺栓B1	晋亿实业股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7平垫块	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D2	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ7轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	/	/

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
T型螺栓T1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
锚固螺栓B1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	台州大华铁路材料有限公司	WJ7绝缘块	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ7平垫块	台州大华铁路材料有限公司	预埋套管D2	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ7轨下调高垫板	河北腾跃轨道交通科技有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	/	/

组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
T型螺栓T1	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
锚固螺栓B1	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7平垫块	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D2	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ7轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月11日

4、证书编号：CRCC10221P10417R2M-022

产品名称：弹条IV型扣件系统

规格型号：弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015

组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	橡胶垫板RP4（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
JA型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	绝缘轨距块G4	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
JB型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	绝缘轨距块G4J	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
预埋铁座TZ4	苏州石川制铁有限公司	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年10月11日

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区廉州东路268号

1、证书编号：CRCC10221P10366R3L-003

产品名称：弹条IV型扣件系统

规格型号：弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015

关键零部件表：

弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
JA型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	绝缘轨距块G4	浙江天台祥和实业股份有限公司
JB型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	绝缘轨距块G4J	浙江天台祥和实业股份有限公司
预埋铁座TZ4	河北翼辰实业集团股份有限公司	/	/

弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	唐山康华铁路器材有限公司
JA型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	绝缘轨距块G4	唐山康华铁路器材有限公司
JB型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	绝缘轨距块G4J	唐山康华铁路器材有限公司
预埋铁座TZ4	河北翼辰实业集团股份有限公司	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

2、证书编号：CRCC10221P10366R3L-005

产品名称：弹条V型扣件系统

规格型号：弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015

关键零部件表：

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X3型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S1	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板G5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	调高垫板TD5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	唐山康华铁路器材有限公司
X3型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	唐山康华铁路器材有限公司
螺旋道钉S1	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板G5	唐山康华铁路器材有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	唐山康华铁路器材有限公司	调高垫板TD5	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X3型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S1	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板G5	浙江天台祥和实业股份有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	调高垫板TD5	浙江天台祥和实业股份有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X3型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S1	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板G5	株洲时代新材料科技股份有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	调高垫板TD5	株洲时代新材料科技股份有限公司

区使用、严寒地区使用)			
-------------	--	--	--

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

3、证书编号：CRCC10221P10366R3L-006

产品名称：WJ-7型扣件 系统

规格型号：WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.4—2015

关键零部件表：

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
T型螺栓T1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
锚固螺栓B1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7平垫块	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D2	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ7轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	/	/

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	唐山康华铁路器材有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	唐山康华铁路器材有限公司
T型螺栓T1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	唐山康华铁路器材有限公司
锚固螺栓B1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	唐山康华铁路器材有限公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘块	唐山康华铁路器材有限公司
WJ7平垫块	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D2	唐山康华铁路器材有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	唐山康华铁路器材有限公司	WJ7轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	唐山康华铁路器材有限公司	/	/

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
T型螺栓T1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
锚固螺栓B1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘块	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ7平垫块	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D2	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	/	/

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
T型螺栓T1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
锚固螺栓B1	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7平垫块	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D2	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	/	/

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

4、证书编号：CRCC10221P10366R3L-007

产品名称：WJ-8型扣件 系统

规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015

关键零部件表：

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
--------------------------	----------------	-------------	-----------------

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合三:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合四:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合五:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	唐山康华铁路器材有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	唐山康华铁路器材有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	唐山康华铁路器材有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	唐山康华铁路器材有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	唐山康华铁路器材有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	唐山康华铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合六:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
WJ8橡胶垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板 (含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

有效期：2024年06月06日至2026年03月01日

委托人名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生产厂名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

制造地址：荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10223P11471R3M-004

产品名称：WJ-7型扣件 系统

规格型号：WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.1—2015；TB/T 3395.4—2015

关键零部件表：

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
T型螺栓T1	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
锚固螺栓B1	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	常州中车汽车零部件有限公司	WJ7绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7平垫块	常州中车汽车零部件有限公司	预埋套管D2	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	/	/

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司
T型螺栓T1	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	晋亿实业股份有限公司
锚固螺栓B1	晋亿实业股份有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ7铁垫板（静电喷涂）	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ7绝缘块	晋亿实业股份有限公司
WJ7平垫块	河北翼辰实业集团股份有限公司	预埋套管D2	晋亿实业股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	晋亿实业股份有限公司	/	/

有效期：2024年06月06日至2028年05月14日

2、证书编号：CRCC10223P11471R3M-005

产品名称：WJ-8型扣件 系统

规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.1—2015；TB/T 3395.5—2015

关键零部件表：

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫	浙江天台祥和实业股份有限公司

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
		板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	常州中车汽车零部件有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合二:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘轨距块	晋亿实业股份有限公司
螺旋道钉S2	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D1	晋亿实业股份有限公司
螺旋道钉S3	晋亿实业股份有限公司	WJ8轨距挡板	晋亿实业股份有限公司
WJ8铁垫板 (电泳)	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	晋亿实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司	WJ8轨下微调垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合三:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	安阳市铁路器材有限责任公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	安阳市铁路器材有限责任公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合四:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河南广瑞汽车部件股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合五:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
		板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

WJ-8型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合六:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S2	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S3	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	WJ8轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8铁垫板 (静电喷涂)	安阳市铁路器材有限责任公司	WJ8接头轨距挡板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司

有效期: 2024年06月06日至2028年05月14日

3、证书编号: CRCC10223P11471R3M-006

产品名称: 弹条IV型扣件系统

规格型号: 弹条IV型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 3395.1—2015; TB/T 3395.2—2015

关键零部件表

弹条IV型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合一:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
JA型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	绝缘轨距块G4	浙江天台祥和实业股份有限公司
JB型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	绝缘轨距块G4J	浙江天台祥和实业股份有限公司
预埋铁座TZ4	河北翼辰实业集团股份有限公司	/	/

有效期: 2024年06月06日至2028年05月14日

4、证书编号: CRCC10223P11471R3M-007

产品名称: 弹条V型扣件系统

规格型号: 弹条V型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 3395.1—2015; TB/T 3395.3—2015

关键零部件表:

弹条V型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合一:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司
X3型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	浙江天台祥和实业股份有限公司
螺旋道钉S1	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	轨距挡板G5	浙江天台祥和实业股份有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	浙江天台祥和实业股份有限公司	调高垫板TD5	浙江天台祥和实业股份有限公司

弹条V型扣件系统(含非严寒地区使用、严寒地区使用)组合二:

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
X3型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	预埋套管D1	晋亿实业股份有限公司
螺旋道钉S1	晋亿实业股份有限公司	轨距挡板G5	晋亿实业股份有限公司
橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	无锡路达减震器有限公司	调高垫板TD5	晋亿实业股份有限公司

有效期：2024年06月06日至2028年05月14日

(四) 其他

01恢复

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：中铁十九局集团第六工程有限公司

生产厂名称：中铁十九局集团第六工程有限公司万沃鑫科技分公司

制造地址：江西省南昌市安义县工业园区奋发路18号

1、证书编号：CRCC10221P13583R0L-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZT1906-CP05缓凝型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1)；

ZT1906-CP03早强型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1)；

ZT1906-CP06早强型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1)；

ZT1906-CP01标准型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1)；

ZT1906-CP04标准型(含气量>3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1)；

ZT1906-CP02缓凝型(含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.1:1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2024年06月06日恢复并变更地址换证（暂停期间：2023年08月17日至2024年06月06日），有效期：2024年06月06日至2026年11月03日

02暂停

专业小类：22.04.0309 机车牵引齿轮

委托人名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司

生产厂名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司

制造地址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫杨街10号

1、证书编号：CRCC10223P13830R0M-001

产品名称：机车牵引齿轮 从动齿轮

规格型号：从动齿轮(18CrNiMo7-6，图号：PBE-14-00024856)；

从动齿轮齿圈(18CrNiMo7-6，图号：JB000011961G00)；

齿圈(18CrNiMo7-6，图号：JB000011159G00)；

大齿轮(18CrNiMo7-6，图号：JB00000505G00)

标准和技术要求：TB/T 2989—2023

暂停日期：2024年06月06日

专业小类：22.04.0333 机车用驱动齿轮箱

委托人名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司

生产厂名称：郑机所（郑州）传动科技有限公司

制造地址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫杨街10号

1、证书编号：CRCC10223P13830R0M-002

产品名称：交流传动机车球墨铸铁齿轮箱体

规格型号：小齿轮箱（图号：JB00001144G00）；

大齿轮箱（图号：JB00001157G00）；

齿轮箱（图号：PBE-13-00025168）

标准和技术要求：TJ/JW 065—2015

暂停日期：2024年06月06日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

生产厂名称：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头工业区

1、证书编号：CRCC10223P11322R3M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:1；直接用于作防水层，质量比A:B=1:1

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

暂停日期：2024年06月06日

委托人名称：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

生产厂名称：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头镇北一路以南，工业二路以东

1、证书编号：CRCC10223P11322R3M-002

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m~2.2m，厚度4.5mm

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

暂停日期：2024年06月06日

03注销

专业小类：22.04.0666 铁路客车车轮

委托人名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

生产厂名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

制造地址：场所1：安徽省马鞍山市雨山区天门大道西侧马钢三厂区；

场所2：安徽省马鞍山市雨山区湖南西路

1、证书编号：CRCC10222P13460R1L-007

产品名称：铁路客车CL60辗钢整体车轮

规格型号：KKD型CL60整体辗钢车轮（图号：SRIT772-00-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2708—1996

注销日期：2024年06月06日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：大禹九鼎新材料科技有限公司

生产厂名称：大禹九鼎新材料科技有限公司

制造地址：英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路5号

1、证书编号：CRCC10221P13478ROM-001

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

注销日期：2024年06月06日

委托人名称：福建新华美防水材料有限公司

生产厂名称：福建新华美防水材料有限公司

制造地址：福建省沙县虬江街道琅口李子窠

1、证书编号：CRCC10220P13312ROM-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

注销日期：2024年06月07日

2、证书编号：CRCC10221P13312R0M-002

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

注销日期：2024年06月07日

委托人名称：湖南众兴美誉新材料有限公司

生产厂名称：湖南众兴美誉新材料有限公司

制造地址：湖南省株洲市醴陵市板杉镇夏坪桥村老屋湾组

1、证书编号：CRCC10223P13779R0S-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；

用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

注销日期：2024年06月06日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：郑州铁路联振实业有限公司

生产厂名称：郑州铁路联振实业有限公司许昌经营部

制造地址：场所1：河南省许昌市八一路铁路桥北900米（郑州桥工段榆林工区院内）；

场所2：许昌市八一西路1563-2号（同发公司家属院内）

1、证书编号：CRCC10223P13843R0L-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（带槽型钢板，55钢夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

注销日期：2024年06月10日

04部分注销

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：瓦房店正通铁路器材制造有限公司

生产厂名称：瓦房店正通铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省瓦房店市得利寺镇龙潭村

1、证书编号：CRCC10222P10760R3M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：75kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（WIII）（带槽型钢板，40Cr夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；

50kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；

50kg/m钢轨（WIII）（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；

60kg/m钢轨（40Cr夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

注销日期：2024年06月06日部分注销“60kg/m钢轨（55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）；60kg/m钢轨（WIII）（带槽型钢板，55钢夹板，液体胶固化绝缘，环氧胶胶接）”型号换证，有效期：2024年06月06日至2027年01月29日

二、认证证书（小批量试用）

(一) 变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类: 22.04.0307 机车滚动轴承

委托人名称: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂名称: 舍弗勒(南京)有限公司

制造地址: 场所1: Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany (设计开发过程) /Schaeffler Technologies AG&Co. KG;

场所2: 上海市嘉定区安拓路1号1幢2层(销售)/舍弗勒贸易(上海)有限公司;

场所3: 江苏省南京江宁区建衡路88号(除设计开发外其他过程)

1、证书编号: CRCC10224P13642R1MX-001

产品名称: 交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号: Z-574019.02.TR1-W10D-H263;

Z-547734.03.TR1-W10D-H263;

Z-547733.03.TR1-W10D-H263

标准和技术要求: TJ/JW 034—2014

有效期: 2024年06月06日至2027年02月15日

三、试用证书

(一) 变更及扩项

01变更规格型号

专业小类: 22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂名称: 舍弗勒(南京)有限公司

制造地址: 场所1: Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany (设计) /Schaeffler Technologies AG&Co. KG;

场所2: 中国江苏省南京市江宁高新园建衡路88号(生产和检验);

场所3: 上海市嘉定区安拓路1号1幢2层(销售)/舍弗勒贸易(上海)有限公司

1、证书编号: CRCC10223P13322R1MSYZ-001

产品名称: 动车组圆锥轴承

规格型号: F-807811.09.TAROL130/240-B-TVP (EDD F-807811.09.TAROL130/240B 000 AH) CRH380CL;

F-617852.04.TAROLX3030-B-H263A (EDD F-617852.04.TAROLX3030-B 000 AB) CRH1A/1B/1E/1A-A;

F-633002.TAROL130/240-G-H263A (EDD F-633002.TAROL130/240-G 000 AC) CR400BF、CR300BF

标准和技术要求: TJ/CL 287—2014

有效期: 2024年06月07日至2028年06月29日

02其他

专业小类: 22.04.0914 动车组闸片

委托人名称: 哈尔滨新干线轨道交通科技有限公司

生产厂名称: 哈尔滨新干线轨道交通科技有限公司

制造地址: 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区南湖路1号迎宾产业园D栋龙吉厂房、1、2号车库

1、证书编号: CRCC10223P13816R0SSYZ-001

产品名称: 300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片 (C. 6/C. 7)

规格型号: HSTF001(T/HST-A1-1.001.00)CRH3C、CRH380B/BL/CL/BG、CRH380D/BJ/BJ-A

标准和技术要求: TJ/CL 307—2019

有效期: 2024年06月06日至2028年07月19日

(二) 其他

01注销

专业小类: 22.04.0657 铁路机车车辆用紧急制动阀

委托人名称: 北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称: 北京纵横机电科技有限公司

制造地址: 场所1: 北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号;

场所2: 天津市武清开发区源和道26号/铁科纵横(天津)科技发展有限公司

1、证书编号: CRCC10223P11370R3LSYZ-001

产品名称: 铁道客车用104型集成电空制动装置

规格型号: 104型集成电空制动装置 (图号: TKK200C-00-00)

标准和技术要求: Q/CR 521—2016; TB/T 1492—2017; TB/T 2951.1—2019

注销日期: 2024年06月05日

第二部分: 城市轨道交通装备产品认证(机构自愿目录)

一、认证证书

(一) 变更及扩项

01标准变更

专业小类: 22.04.5307 城轨道岔

委托人名称: 安徽中志轨道交通装备制造有限公司

生产厂名称: 安徽中志轨道交通装备制造有限公司

制造地址: 安徽省淮南经济技术开发区锦绣路100号

1、证书编号: CRCC10221P23517ROM-003

产品名称: 城市轨道交通整组道岔

规格型号: 交叉渡线道岔, 50kg/m-7号, V≤120km/h, 城轨253;

固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, 城轨237;

交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, V≤120km/h, 城轨241;

固定型辙叉道岔, 50kg/m-7号, V≤120km/h, 城轨252

标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2024年06月06日至2026年06月23日

02其他

专业小类: 22.04.5201 城轨汇流排及附件

委托人名称: 保定朝雄电气化电力器材有限公司

生产厂名称: 保定朝雄电气化电力器材有限公司

制造地址: 河北省保定市雄县金三角开发区

1、证书编号: CRCC10221P22147R1M-001

产品名称: 城市轨道交通汇流排及其附件

规格型号: 汇流排(L2213-12, 图号: CN 3252-1L1-2213-12);

刚柔过渡汇流排(L-5, 图号: CN3252-4L2-5);

锚固汇流排(L2310-12, 图号: CN3252-7L3-2310-12);

快速拆卸接头(L2894-400, 图号: CN3252-6L2894-400);

锚固汇流排(L2213-12, 图号: CN3252-7L1-2213-12);

刚柔过渡汇流排(L-5, 图号: CN3252-4L1-5);

汇流排终端(L70-1, 图号: CN3252-3L1-70-1);

L70-1.5, 图号: CN3252-3L1-70-1.5);

中间接头(L2320-400, 图号: CN3252-2L2320-400);

刚柔过渡汇流排(L-5, 图号: CN3252-4L3-5);

锚固汇流排(L2230-12, 图号: CN3252-7L2-2230-12)

标准和技术要求: TB/T 3252—2022

有效期: 2024年06月06日至2026年02月02日

2、证书编号: CRCC10223P22147R1M-002

产品名称: 城市轨道交通汇流排用零部件

规格型号: 汇流排中心锚结线夹 (A1, 图号: CN3252-9A1) ;

汇流排中心锚结线夹 (B, 图号: CN3252-9B) ;

汇流排定位线夹 (AA, 图号: CN3252-8AA) ;

汇流排电连接线夹 (图号: CN3252-11) ;

汇流排定位线夹 (BB, 图号: CN3252-8BB) ;

汇流排定位线夹 (BA, 图号: CN3252-8BA) ;

汇流排锚固线夹 (B, 图号: CN3252-10B) ;

汇流排锚固线夹 (C, 图号: CN3252-10C) ;

汇流排接地线夹 (图号: CN3252-12) ;

汇流排定位线夹 (AB, 图号: CN3252-8AB) ;

汇流排中心锚结线夹 (A2, 图号: CN3252-9A2) ;

汇流排锚固线夹 (A, 图号: CN3252-10A)

标准和技术要求: TB/T 3252—2022

有效期: 2024年06月06日至2026年02月02日

委托人名称: 衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂名称: 衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址: 河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路16号

1、证书编号: CRCC10223P21973R1M-002

产品名称: 城市轨道交通汇流排用零部件

规格型号: 汇流排定位线夹 (BB, 图号: GXJL02(W)-99) ;

汇流排中心锚结线夹 (A, 图号: GXJL05(A)-99) ;

汇流排中心锚结线夹 (A, 图号: GXJL05(B)-2003) ;

汇流排电连接线夹 (图号: GXJL04-2017) ;

汇流排接地线夹 (图号: GXJL03-99) ;

汇流排定位线夹 (BA, 图号: GXJL02(B)-19) ;

汇流排定位线夹 (BB, 图号: GXJL02(D)-99) ;

汇流排定位线夹 (BB, 图号: GXJL02(C)-99)

标准和技术要求: TB/T 3252—2022

有效期: 2024年06月06日至2026年01月03日

委托人名称: 中铁高铁电气装备股份有限公司

生产厂名称: 中铁高铁电气装备股份有限公司

制造地址: 场所1: 宝鸡市高新区大道196号;

场所2: 宝鸡市陈仓大道35号;

场所3: 宝鸡市陈仓区 (行政区) 高新大道369号

1、证书编号: CRCC10223P21360R2M-001

产品名称: 城市轨道交通汇流排及其附件

规格型号: 中间接头 (L2308-400, 图号: GX0102ZA01) ;

汇流排终端 (L70-1, 图号: GX0103ZA01) ;

汇流排 (L2234-12, 图号: GX0101ZA01)

标准和技术要求: TB/T 3252—2022

有效期: 2024年06月06日至2028年03月19日

2、证书编号: CRCC10224P21360R2M-002

产品名称: 城市轨道交通汇流排用零部件

规格型号: 汇流排定位线夹 (BB, 图号: GX0201GA01) ;

汇流排定位线夹 (BB, 图号: GX0201LT01) ;

汇流排定位线夹 (BB, 图号: GX0201GC02) ;

汇流排定位线夹 (BA, 图号: GX0201LA01) ;

汇流排接地线夹 (图号: GX0202TA01) ;

汇流排中心锚结线夹 (A, 图号: GX0204GB01) ;

汇流排锚固线夹 (图号: GX0430GA01) ;

汇流排定位线夹 (BB, 图号: GX0201GC01) ;

汇流排电连接线夹（图号：GX0203LA01）；
汇流排中心锚结线夹（A，图号：GX0204GA01）
标准和技术要求：TB/T 3252—2022
有效期：2024年06月06日至2028年03月19日

委托人名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生产厂名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10223P21458R2M-001

产品名称：城市轨道交通汇流排及其附件

规格型号：膨胀接头（L500-2，图号：TJC610661）；

汇流排（L2213-12 图号：TJC610111）、中间接头（L2320-400 图号：TJC610211）、汇流排终端（L70-1 图号：TJC620611）；

锚固汇流排（L2213-12，图号：TJC010602001）；

快速拆卸接头（L5300-400，图号：TJC610212）；

刚柔过渡汇流排（L-6，图号：TJC010404001）；

刚柔过渡汇流排（L-5，图号：TJC620511）

标准和技术要求：TB/T 3252—2022

有效期：2024年06月06日至2028年05月19日

2、证书编号：CRCC10223P21458R2M-002

产品名称：城市轨道交通汇流排用零部件

规格型号：汇流排锚固线夹（图号：TJC030701001）；

汇流排接地线夹（图号：TJC610811）；

汇流排中心锚结线夹（A，图号：TJC030601003）；

汇流排电连接线夹（图号：TJC610911）；

汇流排定位线夹（BA，图号：TJC610711）；

汇流排定位线夹（AB，图号：TJC030501002）；

汇流排中心锚结线夹（A，图号：TJC6111011）；

汇流排定位线夹（BA，图号：TJC610611）

标准和技术要求：TB/T 3252—2022

有效期：2024年06月06日至2028年05月19日