

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2025年第03号（总第691号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2025年01月07日至2025年01月14日）公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）复评

##### 专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

**委托人名称：雨中情防水技术集团股份有限公司**

生产厂名称：江苏雨中情防水材料有限责任公司

制造地址：泰州市海陵区城西街道森森社区五组

1、证书编号：CRCC10225P11851R2M-001

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年01月09日至2030年01月08日

##### 专业小类：22.04.1329 高速铁路地震预警系统

**委托人名称：四川西南交大铁路发展股份有限公司**

生产厂名称：四川西南交大铁路发展股份有限公司

制造地址：场所1：四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋；

场所2：四川省成都市新津工业园区（金华镇）清凉东路88号

1、证书编号：CRCC10225P13269R1M-001

产品名称：具备地震监测功能的监控单元

规格型号：CRES-LME100(系统版本 V4.0.X)

标准和技术要求：Q/CR 633—2018; Q/CR 633—2018XG1—2023

有效期：2025年01月09日至2030年01月08日

2、证书编号：CRCC10225P13269R1M-002

产品名称：具备牵变触发功能的监控单元

规格型号：CRES-LME200(系统版本 V4.0.X)

标准和技术要求：Q/CR 633—2018; Q/CR 633—2018XG1—2023

有效期：2025年01月09日至2030年01月08日

3、证书编号：CRCC10225P13269R1M-003

产品名称：具备地震监测功能和牵变触发功能的监控单元

规格型号：CRES-LME300(系统版本 V4.0.X)

标准和技术要求：Q/CR 633—2018; Q/CR 633—2018XG1—2023

有效期：2025年01月09日至2030年01月08日

## 专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

**委托人名称：河南森源电气股份有限公司**

生产厂名称：河南森源电气股份有限公司

制造地址：河南省许昌市长葛市魏武路南段西侧

1、证书编号：CRCC10225P13247R1L-002

产品名称：接触网用电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 无接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 有接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 无接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007; TJ/GD 023—2018

有效期：2025年01月10日至2029年12月19日

2、证书编号：CRCC10225P13247R1L-003

产品名称：接触网用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：

2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 有接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 无接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007; TJ/GD 023—2018

有效期：2025年01月10日至2029年12月19日

3、证书编号：CRCC10225P13247R1L-004

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：

27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 有接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 无接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户内, 无接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GN2-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户内, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 无接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 有接地刀)

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

有效期：2025年01月10日至2029年12月19日

4、证书编号：CRCC10225P13247R1L-005

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：

2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GWA-2×27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 无接地刀) ;

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户内, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GWA-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户外, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5D/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 有接地刀) ;  
2×27.5kV/400A~3150A (GN2-2×27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 垂直打开, 户内, 无接地刀) ;  
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A, 水平打开, 户外, 无接地刀)  
标准和技术要求: TB/T 3150—2007

有效期: 2025年01月10日至2029年12月19日

## (二) 变更及扩项

### 01地址变更

#### **专业小类: 22.04.0322 电力机车受电弓滑板**

##### **委托人名称: 北京万高众业科技股份有限公司**

生产厂名称: Schunk Carbon Technology GmbH

场所1: 北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼(成品检验(含标志、包装)) /北京万高众业科技股份有限公司;

场所2: Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria (设计、碳条制造);

场所3: Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary (滑板组装)

1、证书编号: CRCC10223P11290R2S-003

产品名称: 交流传动机车受电弓碳滑板

规格型号: SK1560j (图号: SK1492, 160km/h及以下);

SK854b (图号: SK1493, 160km/h及以下)

标准和技术要求: TJ/JW 029—2014

有效期: 2025年01月10日至2028年01月31日

##### **委托人名称: 北京万高众业科技股份有限公司**

生产厂名称: 北京万高众业科技股份有限公司

制造地址: 北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼

1、证书编号: CRCC10222P10894R2S-001

产品名称: 交流传动机车受电弓碳滑板

规格型号: VAN-SK1585(图号: VAN-SK1585-0, 160km/h及以下);

VAN-SK1492 (J) (DSA200, 图号: VAN-SK1492 (J)-0, 160km/h及以下);

VAN-SK1492 (DSA200, 图号: VAN-SK1492-0, 160km/h及以下)

标准和技术要求: TJ/JW 029—2014

有效期: 2025年01月10日至2027年03月02日

2、证书编号: CRCC10222P10894R2S-002

产品名称: 交流传动机车受电弓浸金属碳滑板

规格型号: VAN-SK1585(J) (图号: VAN-SK1585(J)-0, 160km/h及以下);

VAN-SK1585 (图号: VAN-SK1585-0, 160km/h及以下)

标准和技术要求: TJ/JW 054—2014

有效期: 2025年01月10日至2027年03月02日

#### **专业小类: 22.04.0901 动车组碳滑板**

##### **委托人名称: 北京万高众业科技股份有限公司**

生产厂名称: Schunk Carbon Technology GmbH

场所1: 北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼(成品检验(含标志、包装)) /北京万高众业科技股份有限公司;

场所2: Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria (设计、碳条制造);

场所3: Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary (滑板组装)

1、证书编号: CRCC10223P11290R2S-001

产品名称: 动车组碳滑板

规格型号: SK2799 (SK2799) (TSG19A/DSA200 /TSG20) CRH2C-1/2C-2、CRH380A/A (统型) /AN、CRH6F、CJ6;

SK2847 (SK2847) (DSA250BSP /DSA250) CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A (统型) /2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台、CRH6A;

SK1560j/1 (SK2651) (DSA200) CRH6F;  
SK854b/1 (SK2665) (DSA250) CR300AF平台、CRH6A;  
SK1560j (SK1492) (TSG19A/DSA200/TSG20) CRH2C-1/2C-2、CRH380A/A (统型) /AN、CRH6F、CJ6;  
SK980 (SK980) (DSA380) CRH380A (统型) /AL/AJ、CRH2C-2 (1J) 、CRH2C-1 (1J) ;  
SK2801 (SK2801) (DSA380) CRH380A (统型) /AL/AJ、CRH2C-2 (1J) 、CRH2C-1 (1J) ;  
SK854b (SK1493) (DSA250BSP/DSA250) CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A (统型) /2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF  
平台、CR300BF平台、CRH6A  
标准和技术要求: TJ/CL 328—2014  
有效期: 2025年01月10日至2028年01月31日

### **专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂**

**委托人名称: 山西康瑞建材新技术有限责任公司**

生产厂名称: 山西康瑞建材新技术有限责任公司  
制造地址: 山西省运城市万荣县新型建材产业集聚区砼谷五街2号

1、证书编号: CRCC10222P13646ROM-001

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号: KRPCA-S标准型(含气量>3.0%, 甲基烯基聚氧乙烯醚:丙烯酸=8.47: 1);  
KRPCA-S标准型(含气量≤3.0%, 甲基烯基聚氧乙烯醚:丙烯酸=8.47: 1);  
KRPCA-R缓凝型(含气量>3.0%, 甲基烯基聚氧乙烯醚:丙烯酸=8.47: 1);  
KRPCA-R缓凝型(含气量≤3.0%, 甲基烯基聚氧乙烯醚:丙烯酸=8.47: 1)

标准和技术要求: TB/T 3275—2018

有效期: 2025年01月09日至2027年02月27日

### **02标准变更**

### **专业小类: 22.04.0906 动车组车轴**

**委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司**

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司  
制造地址: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号: CRCC10223P11172R2L-010

产品名称: 动车组LZ50非动力车轴

规格型号: T2D (SFCZ-202-00001B) CRH6F; T2D(GSYEZ19T1-211-002) CRH6F

标准和技术要求: Q/CR 1005—2023

有效期: 2025年01月10日至2027年11月10日

2、证书编号: CRCC10223P11172R2L-011

产品名称: 动车组LZ50动力车轴

规格型号: M2F (SFCZ-201-01001B) CRH6F; M2F(GSYEZ19M1-211-002) CRH6F

标准和技术要求: Q/CR 1005—2023

有效期: 2025年01月10日至2027年11月10日

### **专业小类: 22.04.0907 动车组车轮**

**委托人名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司**

生产厂名称: 中车青岛四方机车车辆股份有限公司  
制造地址: 场所1: 山东省青岛市城阳区锦宏东路88号 (设计、精加工、成品检验过程);  
场所2: Alleestrasse 70, D-44793 Bochum, Germany (设计、制造、销售全过程) /Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH;  
场所3: Alte Schmiedestrasse 3-4, D-38871 Ilsenburg, Germany (机加工、检测) /Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk  
Ilsenburg

1、证书编号: CRCC10222P11172R2L-001

产品名称: 动车组ER8C非动力车轮

规格型号: (SFEZ17M1-211-100B, BVV) CRH2C-2、CRH380A (统) /AL/AJ;  
T2D (SFEZ12T1-211-100(1)D, BVV) CRH2A统/2B/2E/2G

标准和技术要求: TJ/CL 275A—2024

有效期: 2025年01月10日至2027年11月10日

2、证书编号：CRCC10222P11172R2L-002

产品名称：动车组ER8C动力车轮

规格型号：M2D(SFEZ12M1-211-100(1)D, BVV)CRH2A统/2B/2E/2G;

(SFEZ17M1-211-100B, BVV) CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ

标准和技术要求：TJ/CL 275A—2024

有效期：2025年01月10日至2027年11月10日

#### 03变更规格型号

##### 专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北金坤工程材料有限公司

生产厂名称：河北金坤工程材料有限公司

制造地址：河北省沧州市任丘市雁翎工业园区北区

1、证书编号：CRCC10222P11136R3M-005

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板

规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板(FZFSB-金化(2023)-001, 厚度1.0mm、1.2mm、1.5mm, 最大宽度3.0m)

标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2025年01月09日至2027年11月15日

#### 04扩大规格型号

##### 专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：保定京铁轨道装备有限公司

生产厂名称：保定京铁轨道装备有限公司

制造地址：保定市朝阳南大街825号

1、证书编号：CRCC10223P11334R2M-003

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-9号, V≤120 km/h, 普通钢轨护轨, CB2213-01、CB2213-02;

50kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB2214-01、CB2215-02;

50kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB2213A-01、CB2213A-02;

75kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, 研线1116-202;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, 研线16121-202;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, 研线1609-203、研线1609-203;

50kg/m-12号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, 专线4259-5、专线4259-6;

60kg/m-9号, V≤120 km/h, 槽型钢护轨, CB691-01、CB691-02、CB692-02;

60kg/m-9号, v≤120km/h, 槽型钢护轨, CB685A-02、CB685A-03;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, CB685-02、CB685-03;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, SC340-202、SC340-303;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 普通钢轨护轨, SC330-203、SC330-204;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 槽型钢护轨, SC(07)340-202、SC(07)340-303

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年01月09日至2028年07月12日

2、证书编号：CRCC10223P11334R2M-004

产品名称：道岔基本轨

规格型号：60kg/m-12号, v≤120km/h, SC(07)330-102、SC(07)330-103;

60kg/m-9号, V≤120 km/h, CB684-01、CB684-02;

60kg/m-12号, V≤120km/h, 研线16121-102、16121-103;

50kg/m-9号, V≤120 km/h, CB2230-01、CB2230-02;

50kg/m-12号, V≤120km/h, 专线4258-4、专线4258-5;

60kg/m-9号, V≤120km/h, 研线1609-102、研线1609-103

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年01月09日至2028年07月12日

3、证书编号：CRCC10223P11334R2M-005

产品名称：道岔尖轨

规格型号：60kg/m-9号，V≤120km/h，特种断面，研线1609-104、研线1609-105；  
50kg/m-12号，V≤120 km/h，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；  
60kg/m-12号，V≤120km/h，特种断面，研线16121-104、研线16121-105；  
60kg/m-9号，V≤120km/h，特种断面，CB684-03、CB684-04；  
50kg/m-9号，V≤120km/h，特种断面，CB2230-03；  
60kg/m-12号，v≤120km/h，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105  
标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年01月09日至2028年07月12日

4、证书编号：CRCC10223P11334R2M-006

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg / m-12号，V≤120km/h，SC (07) 330；  
交叉渡线道岔，60kg/m-9号，V≤120km/h，CZ580；  
固定型辙叉道岔，60kg/m-12号，V≤120km/h，研线16121；  
固定型辙叉道岔，60kg/m-9号，v≤120km/h，CZ577；  
固定型辙叉道岔，60kg/m-9号，V≤120km/h，研线1609；  
固定型辙叉道岔，50kg/m-12号，V≤120km/h，专线4257；  
交叉渡线道岔，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2210；  
交叉渡线道岔，60kg/m-12号，v≤120km/h，SC (07) 340；  
固定型辙叉道岔，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2209  
标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年01月09日至2028年07月12日

## 05扩大认证单元

### 专业小类：22.04.1210 铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

**委托人名称：西安西电光电缆有限责任公司**

生产厂名称：西安西电光电缆有限责任公司

制造地址：陕西省西安市莲湖区大庆路12号

1、证书编号：CRCC10225P10913R4M-019

产品名称：DRTD/GSM-R/5G-R漏泄同轴电缆

规格型号：WDZ-SLYWY-50-42-DRTD/GSM-R/5G-R

标准和技术要求：TB/T 3201—2015；TJ/DW 246—2022；TJ/DW 249—2023

有效期：2025年01月09日至2027年05月21日

2、证书编号：CRCC10225P10913R4M-020

产品名称：DRTD漏泄同轴电缆

规格型号：WDZ-SLYWY-50-42-DRTD

标准和技术要求：TB/T 3201—2015；TJ/DW 249—2023

有效期：2025年01月09日至2027年05月21日

**委托人名称：中天射频电缆有限公司**

生产厂名称：中天射频电缆有限公司

制造地址：江苏省南通市经济技术开发区齐心路105号

1、证书编号：CRCC10225P10356R2M-007

产品名称：DRTD/GSM-R/5G-R漏泄同轴电缆

规格型号：WDZ-SLYWY-50-42-DRTD/GSM-R/5G-R

标准和技术要求：TB/T 3201—2015；TJ/DW 246—2022；TJ/DW 249—2023

有效期：2025年01月09日至2026年01月06日

2、证书编号：CRCC10225P10356R2M-008

产品名称：DRTD漏泄同轴电缆

规格型号：WDZ-SLYWY-50-42-DRTD

标准和技术要求：TB/T 3201—2015；TJ/DW 249—2023

有效期：2025年01月09日至2026年01月06日

## (三) 其他

01暂停

### **专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板**

**委托人名称：北京万高众业科技股份有限公司**

生产厂名称：Schunk Carbon Technology GmbH

场所1：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼（成品检验（含标志、包装））/北京万高众业科技股份有限公司；

场所2：Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria（设计、碳条制造）；

场所3：Ady Ut 49, 8973 Csesztreng, Hungary（滑板组装）

1、证书编号：CRCC10223P11290R2S-002

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：SK1562（SK1562）（CX017/CX018/CX020/CX-GI030/CX-GI032）CRH380D、CRH3C、CRH380B/BL/BJ/CL/AM/BJ-A/BG、CR400AF平台、CR400BF平台；

SK855a（SK1494）（DSA250BSP/DSA250）CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A（统型）/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台；

SK2848（SK2848）（DSA250BSP /DSA250）CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A（统型） /2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、 CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台

标准和技术要求：TJ/CL 328—2014

暂停日期：2025年01月14日

### **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**委托人名称：哈尔滨北方铁路橡塑制品有限公司**

生产厂名称：哈尔滨北方铁路橡塑制品有限公司

制造地址：黑龙江省哈尔滨市道外区东铁街16号

1、证书编号：CRCC10222P10793R2S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

暂停日期：2025年01月13日

### **专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)**

**委托人名称：浙锚科技股份有限公司**

生产厂名称：浙锚科技股份有限公司

制造地址：场所1：浙江省杭州市富阳区高尔夫路79号；

场所2：浙江省杭州市富阳区高尔夫路128号

1、证书编号：CRCC10222P10848R4M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 ZM~YJM15-12 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 ZM~YJM15-19 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 ZM~YJM15-27 ZM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

暂停日期：2025年01月13日

2、证书编号：CRCC10222P10848R4M-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1、3、4 ZM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

暂停日期：2025年01月13日

3、证书编号：CRCC10224P10848R4M-003

产品名称：预应力钢绞线用夹片式锚具QCR

规格型号：YJM15-1 ZM~YJM15-12 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 ZM~YJM15-19 ZM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 ZM~YJM15-27 ZM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求: Q/CR 905—2022

暂停日期: 2025年01月13日

### **专业小类: 22.04.1330 铁路用预应力钢材**

**委托人名称: 浙锚科技股份有限公司**

生产厂名称: 浙锚科技股份有限公司

制造地址: 浙江省杭州市富阳区高尔夫路128号

1、证书编号: CRCC10222P13656R0M-001

产品名称: 铁路预应力混凝土用钢绞线

规格型号: 用七根钢丝捻制的标准型钢绞线 (1×7) +强度1860MPa+直径15.20mm

标准和技术要求: GB/T 5224—2014

暂停日期: 2025年01月13日

### **专业小类: 22.04.1604 铁路运输用施封锁**

**委托人名称: 锦州铁路运输学校校办工厂**

生产厂名称: 锦州铁路运输学校校办工厂

制造地址: 辽宁省锦州市太和区锦义路88-5号

1、证书编号: CRCC10222P10891R2S-001

产品名称: 铁路运输用棚车锁

规格型号: FSP04

标准和技术要求: TB/T 2775.1—2005

暂停日期: 2025年01月09日

2、证书编号: CRCC10222P10891R2S-002

产品名称: 铁路运输用集装箱锁

规格型号: FSJ04-2

标准和技术要求: TB/T 2775.2—2005和第1号修改单

暂停日期: 2025年01月09日

02注销

### **专业小类: 22.04.1110 HF-25系列防护盒**

**委托人名称: 温州凯信电气有限公司**

生产厂名称: 温州凯信电气有限公司

制造地址: 场所1: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬八路188号;

场所2: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬十七路288号常安工业园2号楼

1、证书编号: CRCC10222P10912R3S-003

产品名称: HF-25系列防护盒

规格型号: HF4-25型防护盒

标准和技术要求: TB/T 2026—2018

注销日期: 2025年01月09日

03部分注销

### **专业小类: 22.04.1105 铁路信号用断路器**

**委托人名称: 温州凯信电气有限公司**

生产厂名称: 温州凯信电气有限公司

制造地址: 场所1: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬八路188号;

场所2: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬十七路288号常安工业园2号楼

1、证书编号: CRCC10222P10912R3S-001

产品名称: 铁路信号用交流断路器

规格型号：KXD2(2), Ue: AC240V, In: 第1级(0.5、1、2、3、5、6、7、8、10、12、15) 第2级(0.5、1、2、3、5、6、7、8、10、12、15)A, Ics=50%Icu, Icu: 1kA;  
KXD1, Ue: AC380V, In: (1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30)A, Ics=50%Icu, Icu: 3kA;  
KDC-2,Ue: AC240V, In: (0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA;  
KDC-3,Ue: AC380V, In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA;  
KDD-1,Ue: AC240V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA;  
KDD-2,Ue: AC415V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA;  
KDD-3,Ue: AC415V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA;  
KXD2, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、7、8、10、12、15)A, Ics=50%Icu, Icu: 1kA;  
KXD1, Ue: AC240V, In: (0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30)A, Ics=50%Icu, Icu: 3kA;  
KDC-1,Ue: AC240V, In: (0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA

标准和技术要求：TB/T 3497—2017

注销日期：2025年01月09日部分注销“KDD-1,Ue: AC240V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA; KDD-2,Ue: AC415V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA; KDD-3,Ue: AC415V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA”型号

2、证书编号：CRCC10222P10912R3S-002

产品名称：铁路信号用直流断路器

规格型号：KDC-2,Ue:DC80V. In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30) A, Ics=50%Icu, Icu:10kA;  
KDD-2,Ue: DC220V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA;  
KDC-2,Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30、40、50) A, Ics=50%Icu, Icu:6kA;  
KDC-1,Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30、40、50) A, Ics=50%Icu, Icu:3kA;  
KXD1(2p), Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30)A, Ics=50%Icu, Icu: 3kA;  
KDD-1,Ue: DC125V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu:6kA;  
KDD-1,Ue: DC80V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 10kA;  
KXD1, Ue: DC80V, In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30)A, Ics=50%Icu, Icu: 3kA;  
KDC-1,Ue:DC80V. In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、20、25、30) A, Ics=50%Icu, Icu:10kA;  
KXD1(1p), Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、10)A, Ics=50%Icu, Icu: 1kA

标准和技术要求：TB/T 3497—2017

注销日期：2025年01月09日部分注销“KDD-1,Ue: DC125V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu:6kA; KDD-2,Ue: DC220V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 6kA; KDD-1,Ue: DC80V, In: (1、2、3、4、5、6、8、10、13、16、20、25、32、40、50、63) A, Ics=50%Icu, Icu: 10kA”型号

## 04部分撤销

### 专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：四川诚汇金环保科技有限公司

生产厂名称：四川诚汇金环保科技有限公司

制造地址：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区江西路8号

1、证书编号：CRCC10222P13710R0S-001

产品名称：短纤无纺土工布

规格型号：GTX/PPSNG-24.0~50.0; GTX/PETSNG-12.5~25.0

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016

撤销日期：2025年01月13日部分撤销“GTX/PETSNG-12.5~25.0”型号

## 二、认证证书（小批量试用）

### (一) 其他

## 01暂停

### 专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：北京万高众业科技股份有限公司

生产厂名称：Schunk Carbon Technology GmbH

场所1：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼（成品检验（含标志、包装））/北京万高众业科技股份有限公司；

场所2: Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria (设计、碳条制造) ;

场所3: Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary (滑板组装)

1、证书编号: CRCC10224P11290R2SX-001

产品名称: 动车组浸金属碳滑板

规格型号: SK1562 (SK1562) (CED420) CR400AF、CR400BF;

SK1562 (SK1562) (V350) CR400AF

标准和技术要求: TJ/CL 328—2014

暂停日期: 2025年01月14日

### 三、试用证书

#### (一) 变更及扩项

01扩大认证单元

#### 专业小类: 22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称: 宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂名称: 宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址: 陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号

1、证书编号: CRCC10225P11445R2MSYZ-002

产品名称: 整体吊弦 (250km/h < v ≤ 350km/h)

规格型号: 整体吊弦 (A (铸造))

标准和技术要求: TB/T 2075.7—2020; Q/CR 979.7—2023

有效期: 2025年01月09日至2028年04月10日

## 第二部分: 城市轨道交通装备产品认证(国推自愿目录)

### 一、认证证书

#### (一) 变更及扩项

01变更规格型号

#### 专业小类: 22.04.5114 车载控制网络

委托人名称: 北京纵横机电科技有限公司

制造商名称: 北京纵横机电科技有限公司

制造商地址: 北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号

生产厂名称: 北京纵横机电科技有限公司

生产厂地址: 场所1: 北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号;

场所2: 北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号: CURC-CRCC-24-CL100100-002

产品名称: 城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统

规格型号: TKQ598系列

标准和技术要求: T/CAMET 04003—2018

城市轨道交通电动客车列车控制与诊断系统 (TKQ598系列) 配置清单:

配置名称	型号规格 (软件版本)	
列车控制与诊断系统应用软件	TKQ598A-00-00-00KZRJ:	V01.00
中央控制单元 (CCU)	TKQ598-01A1-00	(软件版本: V00.02)
中央控制单元 (CCU)	处理器 (CPU板卡)	TKD598D-01B-10 (软件版本: 00.02)
	网卡 (3U TRDP板卡)	TKD598D-01B-40 (软件版本: 01.00)
	电源模块 (电源板卡)	TKD598D-01B-20

以太网交换机	TKQ598-30G (软件版本: 00.04)
头车输入输出模块	TKQ598-11A-00 (软件版本: 00.01)
头车输入输出模块	TKQ598-11C-00 (软件版本: 00.01)
客室输入输出模块	TKQ598-11B-00 (软件版本: 00.01)
故障诊断与记录单元(数据记录仪/安全网关)	TKQ598-50A-00 (软件版本: 00.01)
人机接口单元	TKQ598-55A (软件版本: 00.02)
无线传输单元(车载健康管理主机)	TKQ598-51A-00A (软件版本: 00.01)

安全完整性等级: SIL2

有效期: 2025年01月10日至2028年04月12日

## 02 扩大认证单元

### 专业小类: 22.04.5107 城轨空气弹簧

**委托人名称: 青岛博锐智远减振科技有限公司**

制造商名称: 青岛博锐智远减振科技有限公司

制造商地址: 山东省青岛市高新区和融路8号

生产厂名称: 青岛博锐智远减振科技有限公司

生产厂地址: 山东省青岛市高新区和融路8号

1、证书编号: CURC-CRCC-25-CL040501-001

产品名称: 城市轨道交通车辆大曲囊式空气弹簧

规格型号: 城轨大曲囊式锥形橡胶堆系列空气弹簧(图号: SYSDZ系列-00-00-00) ;

城轨大曲囊式沙漏形橡胶堆系列空气弹簧(图号: SYSDS系列-00-00-00)

标准和技术要求: TB/T 2841—2019

有效期: 2025年01月10日至2027年04月23日

## 第三部分: 城市轨道交通装备产品认证(机构自愿目录)

### 一、认证证书

#### (一) 其他

#### 01 暂停

### 专业小类: 22.04.5312 城市轨道交通系统用混凝土预制构件

**委托人名称: 深圳银龙轨道有限公司**

生产厂名称: 深圳银龙轨道有限公司信丰轨道板厂

制造地址: 江西省赣州市信丰县大塘埠镇坪石村368县道东侧

1、证书编号: CRCC10223P23767R0S-001

产品名称: 城市轨道交通混凝土轨道板

规格型号: 预应力混凝土轨道板(流水机组法, 图号: 4/7(2)/D01/S/L00/G00/QT/052000/A) ;

普通钢筋混凝土轨道板(流水机组法, 图号: 3/8-2/D03/S/L00/G00/QT/150100/A)

标准和技术要求: GB/T 38695—2020

暂停日期: 2025年01月09日

## 第四部分: 质量管理体系认证

### 一、认证证书

#### (一) 复评再认证

**委托人名称: 陕西万里达铁路电气化器材有限公司**

认证地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园滨河大道（草滩八路以西，滨河大道以南）

1、证书编号：CRCC10225Q0021R2M

覆盖的产品及其过程：电气化铁路接触网零部件的设计、开发和制造。

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期：2025年01月09日至2028年01月08日，本次发证日期2025年01月09日

## （二）其他

### 01撤销

#### **委托人名称：陕西万里达铁路电气化器材有限公司**

认证地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园滨河大道（草滩八路以西，滨河大道以南）

1、证书编号：CRCC10222Q0021R1M

覆盖的产品及其过程：电气化铁路接触网零部件的设计、开发和制造。

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

撤销日期：2025年01月09日