

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2025年第45号（总第733号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单（2025年11月11日至2025年11月18日）公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

##### 专业小类：22.04.0678 铁路货车敞车车门

**委托人名称：江苏锡隆冶金设备制造有限公司**

制造商名称：江苏锡隆冶金设备制造有限公司

制造商地址：宜兴市周铁镇竺西工业集中区中兴路

生产厂名称：江苏锡隆冶金设备制造有限公司

生产厂地址：江苏省无锡市宜兴市周铁镇竺西工业集中区中兴路8号

1、证书编号：CRCC10225P14082R0M-001

产品名称：铁路货车敞车车门

规格型号：C70E型敞车侧门板（图号：QCH235-30-00-001、QCH235-30-00-002）；

C64型敞车侧门板（图号：QCH116-30A-00-002、QCH116-30A-00-004）；

C70E型敞车下侧门板（图号：QCH216-32-00-001）；

C64型敞车下侧门板（图号：QCH113-32-00-002）

标准和技术要求：TB/T 1979—2023

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

##### 专业小类：22.04.0681 铁路货车用油漆

**委托人名称：辽宁麦琪新材料集团有限公司**

制造商名称：辽宁麦琪新材料集团有限公司

制造商地址：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区辽河街

生产厂名称：辽宁麦琪新材料集团有限公司

生产厂地址：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区辽河街

1、证书编号：CRCC10225P14081R0S-001

产品名称：铁路货车用厚浆型醇酸底漆

规格型号：/

标准和技术要求：TB/T 2707—1996

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

2、证书编号：CRCC10225P14081R0S-002

产品名称：铁路货车用厚浆型醇酸面漆

规格型号：/

标准和技术要求：TB/T 2707—1996

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

3、证书编号：CRCC10225P14081R0S-003

产品名称：铁路货车用厚浆型醇酸底面合一漆

规格型号：/

标准和技术要求：TB/T 2707—1996

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

4、证书编号：CRCC10225P14081R0S-004

产品名称：铁路货车用水溶性底漆

规格型号：/

标准和技术要求：TJ/CL 252.1—2012

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

5、证书编号：CRCC10225P14081R0S-005

产品名称：铁路货车用水溶性面漆

规格型号：/

标准和技术要求：TJ/CL 252.1—2012

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

6、证书编号：CRCC10225P14081R0S-006

产品名称：铁路货车用水溶性底面合一漆

规格型号：/

标准和技术要求：TJ/CL 252.2—2012

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

**委托人名称：河北中烁轨道科技有限公司**

制造商名称：河北中烁轨道科技有限公司

制造商地址：河北省沧州市东光县经济开发区

生产厂名称：河北中烁轨道科技有限公司

生产厂地址：河北省沧州市东光县城东开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10225P14083R0S-001

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）

规格型号：I B型（一般地区）；II型（一般地区）；I B型（特殊地区）；

II型（特殊地区）；I A型（一般地区）；I A型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

### **(二) 复评**

### **专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子**

**委托人名称：苏州电瓷厂股份有限公司**

制造商名称：苏州电瓷厂股份有限公司

制造商地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路20号

生产厂名称：苏州电瓷厂股份有限公司

生产厂地址：江苏省宿迁市苏宿工业园区阳明山大道11号

1、证书编号：CRCC10225P12011R2S-001

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：QB27.5/16-1400；QB27.5/16-1600；QB27.5/20-1600；QB27.5/12-1400；QB27.5/20-1400；QB27.5/12-1600

标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018

有效期：2025年11月12日至2030年11月11日

2、证书编号：CRCC10225P12011R2S-002

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子(200~250 km/h)

规格型号：QB27.5/16-1400；QB27.5/12-1400；QB27.5/16-1600；QB27.5/12-1600；QB27.5/20-1600；QB27.5/20-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018

有效期：2025年11月12日至2030年11月11日

3、证书编号：CRCC10225P12011R2S-003

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子(300~350 km/h)

规格型号：QB27.5/20-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/16-1600；QB27.5/16-1400；QB27.5/20-1600；QB27.5/12-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018

有效期：2025年11月12日至2030年11月11日

### **委托人名称：苏州电瓷厂股份有限公司**

制造商名称：苏州电瓷厂股份有限公司

制造商地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路20号

生产厂名称：苏州电瓷厂股份有限公司

生产厂地址：场所1：江苏省苏州市苏州工业园区唯亭镇春辉路20号；

场所2：江苏省宿迁市苏宿工业园区阳明山大道11号

1、证书编号：CRCC10225P12011R2S-004

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子

规格型号：U70CD（公称爬电距离450mm）；U70BD（公称爬电距离450mm）；

U70CN（公称爬电距离320mm）；U70BN（公称爬电距离320mm）

标准和技术要求：GB/T 1001.1—2021；GB/T 7253—2019

有效期：2025年11月12日至2030年11月11日

### **(三) 变更及扩项**

#### **01地址变更**

#### **专业小类：22.04.1109 机车信号接收线圈**

### **委托人名称：高新兴创联科技股份有限公司**

制造商名称：高新兴创联科技股份有限公司

制造商地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街298号19楼

生产厂名称：高新兴创联科技股份有限公司

生产厂地址：浙江省杭州市滨江区陆家潭街298号

1、证书编号：CRCC10222P10842R2M-003

产品名称：机车信号接收线圈

规格型号：JT1.JS

标准和技术要求：TB/T 3287—2013

有效期：2025年11月13日至2027年04月15日

#### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

### **委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司**

制造商名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

制造商地址：黎塘工业集中区东部产业园

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂地址：广西宾阳县黎塘工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10222P11162R2M-001

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统(Q/CR)

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017；Q/CR 565—2017XG1—2024

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
III型弹条、III型接头弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	III型(一般地区)、IIIJA型(一般地区)、IIIB型(一般地区)	浸油	一般地区
		III型(特殊地区)、IIIJA型(特殊地区)、IIIB型(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用) IIIbR(非严寒地区使用)	/	/

有效期: 2025年11月13日至2027年11月10日

2、证书编号: CRCC10222P11162R2M-002

产品名称: 客货共线铁路弹条II型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: II型

标准和技术要求: Q/CR 564—2017; Q/CR 564—2017XG1—2024

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
II型弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	II型(一般地区)	浸油	一般地区
		II型(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	6号、10号	浸油	一般地区
			渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭剂	一般地区
		M24×195(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用) 60-10R(非严寒地区使用) 60-12(非严寒地区使用)	/	/

有效期: 2025年11月13日至2027年11月10日

3、证书编号: CRCC10222P11162R2M-003

产品名称: 客货共线铁路弹条I型扣件系统 (Q/CR)

规格型号: I型

标准和技术要求: Q/CR 563—2017; Q/CR 563—2017XG1—2024

关键零部件表:

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
I型弹条 (A型、B型)	广西三维铁路轨道制造有限公司	I A型(一般地区) I B型(一般地区)	浸油	一般地区
		I A型(特殊地区) I B型(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	浸油	一般地区
			渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195(一般地区)	锌铬涂层+封闭剂	一般地区
		M24×195(特殊地区)	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用) 0-6号(非严寒地区使用)	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/

有效期: 2025年11月13日至2027年11月10日

4、证书编号: CRCC10222P11162R2M-004

产品名称: 客货共线铁路弹条I型扣件系统 (TB/T)

规格型号： I 型

标准和技术要求： TB/T 1495—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
I型弹条 (A型、B型)	广西三维铁路轨道制造有限公司	I A型（一般地区） I B型（一般地区）	浸油	一般地区
		I A型（特殊地区） I B型（特殊地区）	渗锌 + 钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区
			渗锌 + 钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195（一般地区）	锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区
		M24×195（特殊地区）	渗锌 + 钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/

有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

5、证书编号：CRCC10222P11162R2M-005

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统（TB/T）

规格型号：II型

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
II型弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	II型（一般地区）	浸油	一般地区
		II型（特殊地区）	渗锌 + 钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
轨距挡板	广西三维铁路轨道制造有限公司	6号、10号	浸油	一般地区
			渗锌 + 钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
螺旋道钉	广西三维铁路轨道制造有限公司	M24×195（一般地区）	锌铬涂层 + 封闭剂	一般地区
		M24×195（特殊地区）	渗锌 + 钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
挡板座	新乡市路达科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用）	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10（非严寒地区使用） 60-10R（非严寒地区使用） 60-12（非严寒地区使用）	/	/

有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

6、证书编号：CRCC10222P11162R2M-006

产品名称：客货共线铁路弹条（Q/CR）

规格型号：I B型（特殊地区）； III型（特殊地区）； IIIJB型（一般地区）；

II型（一般地区）； IIIJA型（一般地区）； I A型（特殊地区）；

I A型（一般地区）； IIIJA型（特殊地区）； II型（特殊地区）；

IIIJB型（特殊地区）； I B型（一般地区）； III型（一般地区）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017； Q/CR 564—2017； Q/CR 565—2017； Q/CR 563—2017XG1—2024； Q/CR 564—2017XG1—2024； Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

7、证书编号：CRCC10222P11162R2M-007

产品名称：客货共线铁路弹条（TB/T）

规格型号：II型（一般地区）； III型（一般地区）； IIIJA型（一般地区）；

I A型（一般地区）； I B型（特殊地区）； III型（特殊地区）；

I A型（特殊地区）； IIIJA型（特殊地区）； IIIJB型（一般地区）；

II型（特殊地区）； IIIJB型（特殊地区）； I B型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020； TB/T 3065—2020； TB/T 3570—2021

有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

8、证书编号：CRCC10222P11162R2M-008

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）  
规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）  
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024  
有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

9、证书编号：CRCC10222P11162R2M-009  
产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）  
规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）  
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020  
有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

10、证书编号：CRCC10222P11162R2M-010  
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（TB/T）  
规格型号：III型  
标准和技术要求：TB/T 3570—2021  
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区
III型弹条、III型接头 弹条	广西三维铁路轨道制造有限公司	III型（一般地区）、IIIJA型（一般地区）、IIIJB型（一般地区）	浸油	一般地区
		III型（特殊地区）、IIIJA型（特殊地区）、IIIJB型（特殊地区）	渗锌+钝化处理	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区
预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	新乡市路达科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb（非严寒地区使用） IIIbR（非严寒地区使用）	/	/

有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

## 02标准变更

### 专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

#### **委托人名称：北京纵横机电科技有限公司**

制造商名称：北京纵横机电科技有限公司  
制造商地址：北京市海淀区西直门外大柳树路2号  
生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司  
生产厂地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；  
场所2：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10223P11370R3L-001  
产品名称：中央处理平台  
规格型号：TK-6A-CPP-1 (CPU1: TKJ430-0001-02-01、CPU2: TKJ430-0001-02-02)  
标准和技术要求：TJ/JW 001A—2024  
有效期：2025年11月13日至2028年06月28日

### 专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

#### **委托人名称：河北天创新材料科技有限公司**

制造商名称：河北天创新材料科技有限公司  
制造商地址：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路东侧、永洋大街北侧  
生产厂名称：河北天创新材料科技有限公司  
生产厂地址：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路东侧、永洋大街北侧

1、证书编号：CRCC10223P13615R0M-001  
产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱  
规格型号：GH 260X/7.5-11；GH 300X/7.5-11；GH 280X/7.5-11；GH 270X/7.5-11；GH 240X/7.5-11  
标准和技术要求：GB/T 25020.1—2025

有效期：2025年11月13日至2027年01月26日

**委托人名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司**

制造商名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司石家庄曙光分公司

制造商地址：石家庄市鹿泉区获鹿镇四街龙泉路11号

生产厂名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司石家庄曙光分公司

生产厂地址：河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇四街龙泉路11号

1、证书编号：CRCC10223P13611R1M-001

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱

规格型号：GH260X/7.5-11；GH300X/7.5-11；GH 240X/7.5-11；GH270X/7.5-11；GH280X/7.5-11

标准和技术要求：GB/T 25020.1—2025

有效期：2025年11月13日至2028年07月30日

**03变更规格型号**

**专业小类：22.04.1140 地面电子单元（LEU）**

**委托人名称：北京和利时系统工程有限公司**

制造商名称：北京和利时系统工程有限公司

制造商地址：北京市海淀区西三旗建材城中路10号1号楼二层1206

生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司

生产厂地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司

1、证书编号：CRCC10224P11718R2M-021

产品名称：地面电子单元（LEU）硬件

规格型号：LEUW-H（硬件版本：A版）；LEU-hs（室内型报文透明传输型，硬件版本：G版）

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	生产厂地址	有效期至
地面电子单元（LEU）软件和系统集成	LEU-hs（报文透明传输型，系统版本V1.6.X.X）	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2029年10月10日

有效期：2025年11月13日至2029年10月10日

**专业小类：22.04.1401 道砟捣固机械**

**委托人名称：沈阳路邦机械有限公司**

制造商名称：沈阳路邦机械有限公司

制造商地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10223P11197R2M-002

产品名称：液压道岔捣固机

规格型号：YCD-32型液压道岔捣固机

标准和技术要求：Q/CR 886—2022

有效期：2025年11月13日至2028年01月02日

**专业小类：22.04.1403 钢轨整修机械**

**委托人名称：沈阳路邦机械有限公司**

制造商名称：沈阳路邦机械有限公司

制造商地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

生产厂名称：沈阳路邦机械有限公司

生产厂地址：沈阳市沈北新区沈北街道王驿开发区

1、证书编号：CRCC10223P11197R2M-010

产品名称：钢轨调整机械

规格型号：YZ-660型液压直轨机（分体全断面式）；YTF-400型液压轨缝调整器（夹轨头式）

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 891—2022；Q/CR 887—2022

有效期：2025年11月13日至2028年01月02日

#### 04 扩大规格型号

##### 专业小类：22.04.1201 铁路通信高频开关电源

**委托人名称：北京易达新电气成套设备有限公司**

制造商名称：北京易达新电气成套设备有限公司

制造商地址：北京市西城区右安门内大街72号（万博商厦702室）

生产厂名称：北京易达新电气成套设备有限公司石家庄分公司

生产厂地址：河北省石家庄市鹿泉市经济开发区石柏南大街181号

1、证书编号：CRCC10222P13665ROM-001

产品名称：铁路通信高频开关电源

规格型号：PRS II 3000 (48V/50A 500A 及以下 落地式/组合式)；

PRS II 2000 (48V/30A 300A 及以下 落地式/组合式)

标准和技术要求：TB/T 2993.2—2016

有效期：2025年11月13日至2027年04月13日

##### 专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

**委托人名称：雨中情防水技术集团股份有限公司**

制造商名称：雨中情防水技术集团股份有限公司

制造商地址：西安市高陵区泾河工业园泾渭十路

生产厂名称：富平雨中情防水科技有限公司

生产厂地址：陕西省渭南市富平县庄里工业园区

1、证书编号：CRCC10222P13731ROM-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；

用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年11月13日至2027年11月02日

##### 专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

**委托人名称：瓜州县祥瑞石料厂**

制造商名称：瓜州县祥瑞石料厂

制造商地址：甘肃省酒泉市瓜州县兴达电杆预制构件公司院内

生产厂名称：瓜州县祥瑞石料厂

生产厂地址：甘肃省瓜州县柳园镇黑山口建筑用玄武岩矿三矿区

1、证书编号：CRCC10223P13797ROS-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟；既有线一级道砟

标准和技术要求：TB/T 2140—2008

有效期：2025年11月13日至2028年05月31日

#### 05 扩大认证单元

##### 专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

**委托人名称：成都市新筑交通科技有限公司**

制造商名称：成都市新筑交通科技有限公司  
制造商地址：成都市新津区五津街道希望路799号（工业园区）  
生产厂名称：成都市新筑交通科技有限公司  
生产厂地址：成都市新津区五津街道希望路799号（工业园区）

1、证书编号：CRCC10225P13738R0M-007  
产品名称：铁路桥梁盆式支座TBT  
规格型号：TJPZ型≤45000kN - C 常温型/F 耐寒型  
标准和技术要求：TB/T 2331—2020  
有效期：2025年11月13日至2027年11月16日

## 06其他

### 专业小类：22.04.0518 电力机车受电弓

#### **委托人名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司**

制造商名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司  
制造商地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 9 号  
生产厂名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司  
生产厂地址：山西省大同市平城区大庆路前进街1号院X15号1至3层

1、证书编号：CRCC10221P10592R2M-006  
产品名称：气囊式交流传动机车受电弓  
规格型号：DSA250型（图号：DSA250-00-00-000D）；  
DSA250型（图号：DSA250-00-00-000F）；  
DSA200D型（图号：DSA200-00-00-000D）；  
DSA200型（图号：DSA200-00-00-000）  
标准和技术要求：TJ/JW 028—2014  
有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

2、证书编号：CRCC10221P10592R2M-007  
产品名称：电力机车受电弓 气囊式电力机车受电弓  
规格型号：CED180型（图号：CED180-00-00-000B）；  
DSA200D型（图号：DSA200-00-00-000D）；  
DSA200型（图号：DSA200-00-00-000）  
标准和技术要求：GB/T 21561.1—2018  
有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

### 专业小类：22.04.0522 机车主变压器

#### **委托人名称：大同日立能源牵引变压器有限公司**

制造商名称：大同日立能源牵引变压器有限公司  
制造商地址：山西省大同市前进街1-4号  
生产厂名称：大同日立能源牵引变压器有限公司  
生产厂地址：山西省大同市前进街1-4号

1、证书编号：CRCC10221P10594R2M-001  
产品名称：机车主变压器  
规格型号：LOT6450（物料号：XKD600000-AYE）（图号：XKD699001-AYE）；  
LOT9170（物料号：XCH000000-BLW）（图号：XCH199001-BLW）；  
LOT9060（物料号：XCH000000-BJL）（图号：XCH199001-BJL）；  
LOT6450（物料号：XCH000000-AYE）（图号：XCH199001-AYE）；  
LOT6536（物料号：2XKD000000-L1E）（图号：2XKD199001-L1E）；  
LOT12600（物料号：XCH000000-BDC）（图号：XCH199001-BDC）；  
LOT6752（物料号：2XKD000000-L1D）（图号：2XKD199001-L1D）；  
LOT6493/25-L1K（物料号：2XKD000000-L1K）（图号：2XKD199001-L1K）  
标准和技术要求：GB/T 25120—2023  
有效期：2025年11月13日至2026年12月27日

## 专业小类：22.04.0524 机车真空主断路器

### **委托人名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司**

制造商名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造商地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 9 号

生产厂名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

生产厂地址：北京市大兴区北京经济技术开发区永昌中路9号

1、证书编号：CRCC10221P10592R2M-001

产品名称：交流传动机车真空主断路器（气动）

规格型号：22CB型（图号：22CB-00-00-000B）；22CBDL(D)型（图号：22CBDL-00-00-000D）；

22CB(C)型（图号：22CB-01-00-000C）；22CB(E)型（图号：22CB-01-00-000E）；

22CB型（图号：22CB-00-00-000A）；22CBDP1型（图号：22CBDP1-00-00-000A）；

22CBDL型（图号：22CBDL-00-00-000E）；22CBDL型（图号：22CBDL-00-00-000C）；

22CB 024A1型（图号：22CB-00-00-000）；22CBDL型（图号：22CBDL-00-00-000）；

22CBDP型（图号：22CBDP-00-00-000）；22CBDP1型（图号：22CBDP1-00-00-000）；

22CBDP1型（图号：22CBDP1-01-00-000B）；22CBDP2(图号：22CBDP2-00-00-000)

标准和技术要求：TJ/JW 030—2014

有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

2、证书编号：CRCC10221P10592R2M-002

产品名称：直流传动机车真空主断路器（气动）

规格型号：22CB型（图号：22CB-00-00-000B）；22CBDP1型（图号：22CBDP1-00-00-000A）；

22CBDL型（图号：22CBDL-00-00-000）；22CBDP1型（图号：22CBDP1-00-00-000）；

22CBDL(D)型（图号：22CBDL-00-00-000D）；22CB型（图号：22CB-00-00-000A）；

22CBDP型（图号：22CBDP-00-00-000）；22CB(C)型（图号：22CB-01-00-000C）；

22CB 024A1型（图号：22CB-00-00-000）；22CBDL型（图号：22CBDL-00-00-000C）

标准和技术要求：GB/T 21413.4—2023

有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

### **委托人名称：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司**

制造商名称：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

制造商地址：湖南省株洲市芦淞区太子路199号

生产厂名称：株洲庆云电力机车配件工厂有限公司

生产厂地址：湖南省株洲市芦淞区太子路199号

1、证书编号：CRCC10221P10583R2M-001

产品名称：直流传动机车真空主断路器（气动）

规格型号：TDVA-360/25 (图号：DVA-00-00-00)；TDVC-660/25 (图号：DVC-00-00-00F)

标准和技术要求：GB/T 21413.4—2023

有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

2、证书编号：CRCC10221P10583R2M-002

产品名称：交流传动机车真空主断路器（气动）

规格型号：TDVC-660/25(图号：DVC-00-00-00F)

标准和技术要求：TJ/JW 030—2014

有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

## 专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

### **委托人名称：长沙鸿汉电子有限公司**

制造商名称：长沙鸿汉电子有限公司

制造商地址：长沙经济技术开发区泉塘街道人民东路二段189号中部智谷2栋401、402、403、404

生产厂名称：长沙鸿汉电子有限公司

生产厂地址：长沙经济技术开发区泉塘街道人民东路二段189号中部智谷2栋401、402、403、404

1、证书编号：CRCC10221P12349R1M-001

产品名称：机车高压绝缘检测子系统

规格型号：HJC12-A2 (图号：HK025D-000000)；HJC12-B2 (图号：HK025A-000000)

标准和技术要求: TJ/JW 001D—2018  
有效期: 2025年11月13日至2026年12月20日

### 专业小类: 22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动阀

#### **委托人名称: 北京中车重工机械有限公司**

制造商名称: 北京中车重工机械有限公司  
制造商地址: 北京市昌平区昌平火车站西  
生产厂名称: 北京中车重工机械有限公司  
生产厂地址: 北京市昌平区昌平火车站西  
1、证书编号: CRCC10224P11713R3M-001  
产品名称: 铁道货车脱轨自动制动阀  
规格型号: TZD型 (图号: CAT313B-00-00) ; TZD-1型 (图号: CAT313C-00-00)  
标准和技术要求: TB/T 3224—2010  
有效期: 2025年11月13日至2029年10月26日

### 专业小类: 22.04.0619 铁道货车空气控制阀

#### **委托人名称: 北京中车重工机械有限公司**

制造商名称: 北京中车重工机械有限公司  
制造商地址: 北京市昌平区昌平火车站西  
生产厂名称: 北京中车重工机械有限公司  
生产厂地址: 北京市昌平区昌平火车站西  
1、证书编号: CRCC10224P11713R3M-003  
产品名称: 铁道货车空气控制阀  
规格型号: 120-1型 (坐式) (图号: TKH126Z-00-00 (V4) ) ;  
120型 (坐式) (图号: MSP120HZ-00-00) ;  
120型 (图号: MSP120H-00-00) ;  
120-1型 (图号: TKH126-00-00 (V4) )  
标准和技术要求: TB/T 1492—2017; TB/T 2951.2—2018; Q/CR 877—2022  
有效期: 2025年11月13日至2029年10月26日

### 专业小类: 22.04.0627 铁路货车钩尾框

#### **委托人名称: 南京中盛铁路车辆配件有限公司**

制造商名称: 南京中盛铁路车辆配件有限公司  
制造商地址: 江苏省南京市溧水区永阳镇  
生产厂名称: 南京中盛铁路车辆配件有限公司  
生产厂地址: 江苏省南京市溧水区永阳镇  
1、证书编号: CRCC10222P11227R3M-004  
产品名称: 铁路货车钩尾框 (锻造)  
规格型号: 17型 (图号: QCP860-03-00) ; 13B型 (三孔) (图号: QCP860-02C-00) ; 16型 (图号: QCP860-07-00)  
标准和技术要求: TB/T 456.3—2018  
有效期: 2025年11月13日至2027年12月25日

### 专业小类: 22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

#### **委托人名称: 南京中盛铁路车辆配件有限公司**

制造商名称: 南京中盛铁路车辆配件有限公司  
制造商地址: 江苏省南京市溧水区永阳镇  
生产厂名称: 南京中盛铁路车辆配件有限公司  
生产厂地址: 江苏省南京市溧水区永阳镇  
1、证书编号: CRCC10222P11227R3M-001

产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-20-04）

标准和技术要求：Q/CR 548.2—2016附录F

有效期：2025年11月13日至2027年12月25日

### **专业小类：22.04.0634 铁路货车缓冲器**

#### **委托人名称：南京中盛铁路车辆配件有限公司**

制造商名称：南京中盛铁路车辆配件有限公司

制造商地址：江苏省南京市溧水区永阳镇

生产厂名称：南京中盛铁路车辆配件有限公司

生产厂地址：江苏省南京市溧水区永阳镇

1、证书编号：CRCC10222P11227R3M-002

产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器

规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）

标准和技术要求：TJ/CL 258—2013；TB/T 1961—2023

有效期：2025年11月13日至2027年12月25日

2、证书编号：CRCC10222P11227R3M-003

产品名称：铁路货车MT-3型缓冲器

规格型号：MT-3型（图号：QCP836-00-00）

标准和技术要求：TJ/CL 258—2013；TB/T 1961—2023

有效期：2025年11月13日至2027年12月25日

### **专业小类：22.04.0641 铁道货车空重车自动调整装置**

#### **委托人名称：北京中车重工机械有限公司**

制造商名称：北京中车重工机械有限公司

制造商地址：北京市昌平区昌平火车站西

生产厂名称：北京中车重工机械有限公司

生产厂地址：北京市昌平区昌平火车站西

1、证书编号：CRCC10224P11713R3M-005

产品名称：铁道货车空重车自动调整装置

规格型号：KZW-A型（图号：TKKZWA-01A-00-00-00、TKKZWA-02A-00-00-00、TKKZWB-01A-00-00-00）

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TB/T 3144—2019

有效期：2025年11月13日至2029年10月26日

### **专业小类：22.04.0647 铁路货车滚动轴承**

#### **委托人名称：西北轴承有限公司**

制造商名称：西北轴承有限公司

制造商地址：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路388号）

生产厂名称：西北轴承有限公司

生产厂地址：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路388号）

1、证书编号：CRCC10223P13850ROM-001

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承

规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2235—2016；TB/T 3017.1—2016

有效期：2025年11月13日至2026年06月21日

### **专业小类：22.04.0659 铁道客车单元制动缸**

#### **委托人名称：南京广道工贸有限公司**

制造商名称：南京广道工贸有限公司

制造商地址：江苏省南京高新开发区016C幢

生产厂名称：南京广道工贸有限公司  
生产厂地址：南京市浦口区五里工业集中区五合路6号

1、证书编号：CRCC10222P11116R2S-001  
产品名称：铁路客车皮碗式单元制动缸（无停放缸）  
规格型号：STG4A(图号：GD04A-00-00-00)；STG2A(图号：GD02A-00-00-00)；PDZ8(图号：PDZ8-00-00-00)  
标准和技术要求：TB/T 3541.5—2018；Q/CR 523—2022  
有效期：2025年11月13日至2027年11月30日

### **专业小类：22.04.0670 铁路货车轴承保持架**

#### **委托人名称：北京隆轩橡塑有限公司**

制造商名称：北京隆轩橡塑有限公司  
制造商地址：北京市房山区窦店镇弘安路89号  
生产厂名称：北京隆轩橡塑有限公司  
生产厂地址：北京市房山区窦店镇弘安路89号  
1、证书编号：CRCC10223P11195R3M-005  
产品名称：铁路货车352226X2系列轴承保持架  
规格型号：352226X2型（图号：352226X2-2RZ-01-07TN1）  
标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021  
有效期：2025年11月13日至2027年11月26日

2、证书编号：CRCC10223P11195R3M-006  
产品名称：铁路货车353130B系列轴承保持架  
规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-00-05-1）；353130B DX型（图号：THZ353130B-00-05DX）  
标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021  
有效期：2025年11月13日至2027年11月26日

3、证书编号：CRCC10223P11195R3M-007  
产品名称：铁路货车353132系列轴承保持架  
规格型号：353132B型（图号：353132B.06）；353132A型（图号：353132A-01-07TN）  
标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021  
有效期：2025年11月13日至2027年11月26日

### **专业小类：22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器**

#### **委托人名称：北京中车重工机械有限公司**

制造商名称：北京中车重工机械有限公司  
制造商地址：北京市昌平区昌平火车站西  
生产厂名称：北京中车重工机械有限公司  
生产厂地址：北京市昌平区昌平火车站西  
1、证书编号：CRCC10224P11713R3M-002  
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器  
规格型号：ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）；ST1-600型（图号：HT323-00-91）；ST2-250A型（图号：QCP348D-00-00）  
标准和技术要求：TJ/CL 335—2014；TB/T 2916—2017  
有效期：2025年11月13日至2029年10月26日

### **专业小类：22.04.1140 地面电子单元（LEU）**

#### **委托人名称：北京和利时系统工程有限公司**

制造商名称：北京和利时系统工程有限公司  
制造商地址：北京市海淀区西三旗建材城中路10号1号楼二层1206  
生产厂名称：北京和利时系统工程有限公司  
生产厂地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司  
1、证书编号：CRCC10224P11718R2M-022  
产品名称：地面电子单元（LEU）软件和系统集成

规格型号：LEU-hs（报文透明传输型，系统版本V1.6.X.X）

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	生产厂地址	有效期至
地面电子单元 (LEU) 硬件	北京和利时系统工程有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院/北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	2029年10月10日

配置清单：系统版本V1.6.4.0

序号	模块名称	模块型号	软件名称	版本
1	LEU主控板	TB3605	U1 DSP软件	V1.5.9.0
2			U2 FPGA软件	V1.0.0
3			U3 FPGA软件	V1.0.0
4			U4 FPGA软件	V1.0.0
5			U5 FPGA软件	V1.0.0
6			U10 FPGA软件	V1.0.0
7			U11 FPGA软件	V1.0.0
8			U12 FPGA软件	V1.0.0
9			U13 FPGA软件	V1.0.0
10	LEU C接口板	TB3603	U53 FPGA软件	V1.0.2.0

LEU-hs（室内型报文透明传输型，硬件版本：G版）

序号	模块名称	模块型号	版本
1	LEU 电源板模板	TB3501	E
2	LEU 主板模板	TB3605	C
3	LEU C接口板模板	TB3603	E
4		TB3608	A
5	LEU 编码插头模块	TM3601	A

LEUW-H（硬件版本：A版）

序号	模块名称	模块型号
1	室外LEU框体	LEUW-H-C-B
2	列控系统地面电子单元	LEU-hs

有效期：2025年11月13日至2029年10月10日

## 专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

### **委托人名称：无锡市青山铁路器材有限公司**

制造商名称：无锡市青山铁路器材有限公司

制造商地址：无锡市新吴区新友北路101号

生产厂名称：无锡市善元科技发展有限公司

生产厂地址：无锡市锡山区经济技术开发区兴塘路212号

1、证书编号：CRCC10222P11179R4M-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

2、证书编号：CRCC10222P11179R4M-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）

规格型号：60-10-185（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-4）；

60-10-190（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-4）；

IIIb（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3328-I-6）；

60-10R-190（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-5）；

50-10-190（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；

60-10R-185（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-5）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024；

Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

3、证书编号：CRCC10222P11179R4M-003

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：9号绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-I-8；

2-4号挡板座（非严寒地区使用）；

11号绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-I-8

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024；

Q/CR 565—2017XG1—2024

有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

4、证书编号：CRCC10222P11179R4M-004

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-185（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-4）；

50-10-185（非严寒地区使用）；50-10-190（非严寒地区使用）；

60-10R-190（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-5）；

60-10R-185（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-5）；

60-10-190（非严寒地区使用，图号：专线(2017)3351-4）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

5、证书编号：CRCC10223P11179R4M-005

产品名称：道岔套管及尼龙缓冲套（Q/CR）

规格型号：III型，图号：研线0405-4~5

标准和技术要求：Q/CR 485—2015；Q/CR 486—2015

有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

### **委托人名称：大禹防水建材集团有限公司**

制造商名称：大禹防水建材集团有限公司

制造商地址：盘锦新型防水材料产业基地（盘山县陈家）

生产厂名称：大禹防水建材集团有限公司

生产厂地址：盘锦新型防水材料产业基地（盘山县陈家）

1、证书编号：CRCC10224P13240R1M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层 质量比A:B=1:2；用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年11月13日至2029年12月11日

2、证书编号：CRCC10224P13240R1M-002

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年11月13日至2029年12月11日

3、证书编号：CRCC10224P13240R1M-003

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m~2.2m，厚度4.5mm

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年11月13日至2029年12月11日

### **委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司**

制造商名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造商地址：江阴市周庄镇云顾路585号

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10222P11196R2L-004

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

2、证书编号：CRCC10222P11196R2L-005

产品名称：铁路隧道防排水用普通橡胶止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-Z-R:300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

变形缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-T-R:300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-Z-R:300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-T-R:300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

3、证书编号：CRCC10222P11196R2L-006

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢边橡胶止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通钢边橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002，形式一）S-Z-G: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；

变形缝用中埋式普通钢边橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-Z-G: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14，天然橡胶、挤出、DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

4、证书编号：CRCC10222P11196R2L-007

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

5、证书编号：CRCC10222P11196R2L-008

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带

规格型号：变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR: 250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR: 200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR: 250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR: 250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

6、证书编号：CRCC10222P11196R2L-009

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带

规格型号：变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；

施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG: 250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

7、证书编号：CRCC10223P11196R2L-012

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB: 200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

8、证书编号：CRCC10223P11196R2L-013

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通钢板止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002，形式一、形式二、形式三）S-Z-GB: 300×2、300×3、300×4、350×2、350×3、350×4、400×2、400×3、400×4，钢板DX52D+Z

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期: 2025年11月13日至2027年11月25日

### **专业小类: 22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置**

#### **委托人名称: 山东新奥工程橡胶有限公司**

制造商名称: 山东新奥工程橡胶有限公司

制造商地址: 德州经济开发区晶华路26号

生产厂名称: 山东新奥工程橡胶有限公司

生产厂地址: 山东省德州市经济开发区晶华路26号

1、证书编号: CRCC10222P11237R3M-001

产品名称: 异型型材-防水橡胶带梁端防水装置TBT

规格型号: TSSF-P型 (TBT普通型), 直线/曲线, 常温/耐寒;

TSSF-K型 (TBT快速更换型, 双腔挤压式/单腔嵌压式), W型/多孔连环型防水橡胶带, 常温/耐寒 (三元乙丙防水橡胶带, 铝合金型材)

标准和技术要求: TB/T 3435—2016

有效期: 2025年11月13日至2027年12月13日

2、证书编号: CRCC10222P11237R3M-002

产品名称: 异型型材-防水橡胶带梁端防水装置QCR

规格型号: TSSF-K型 (QCR快速更换型, 双腔挤压式/单腔嵌压式), W型/多孔连环型防水橡胶带, 常温/耐寒 (三元乙丙防水橡胶带, 铝合金型材)

标准和技术要求: Q/CR 831—2021

有效期: 2025年11月13日至2027年12月13日

### **专业小类: 22.04.1308 扣件系统**

#### **委托人名称: 江阴海达橡塑股份有限公司**

制造商名称: 江阴海达橡塑股份有限公司

制造商地址: 江阴市周庄镇云顾路585号

生产厂名称: 江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂地址: 江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号: CRCC10222P11196R2L-003

产品名称: 高铁扣件系统用橡胶件

规格型号: 橡胶垫板RP5 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=43.3: 29);

复合垫板CRP5 (含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=43.3: 29);

WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 碳黑=41.2:17.3);

WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 碳黑=41.2:17.3)

标准和技术要求: TB/T 3395.3—2015; TB/T 3395.5—2015

有效期: 2025年11月13日至2027年11月25日

### **专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂**

#### **委托人名称: 安徽中铁工程材料科技有限公司**

制造商名称: 安徽中铁工程材料科技有限公司

制造商地址: 安徽省合肥市庐阳工业园区天河路338号

生产厂名称: 安徽中铁工程材料科技有限公司

生产厂地址: 安徽省合肥市庐阳工业园区天河路338号

1、证书编号: CRCC10221P10621R2M-001

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号:

RAWY101标准型 (含气量≤3.0%, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸=7.5:1, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸: 丙烯酸羟乙酯=12.4:1:1.9);

RAWY101标准型 (含气量>3.0%, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸=7.5:1, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸: 丙烯酸羟乙酯=12.4:1:1.9);

RAWY101缓凝型 (含气量>3.0%, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸=7.5:1, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸: 丙烯酸羟乙酯=12.4:1:1.9);

RAWY101缓凝型 (含气量≤3.0%, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸=7.5:1, 异戊烯基聚乙二醇醚: 丙烯酸: 丙烯酸羟乙酯=12.4:1:1.9)

标准和技术要求: TB/T 3275—2018

有效期：2025年11月13日至2026年12月27日

### **委托人名称：贵州旗辰建材有限公司**

制造商名称：贵州旗辰建材有限公司

制造商地址：贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区江苏工业园区

生产厂名称：贵州旗辰建材有限公司

生产厂地址：贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区江苏工业园区11号厂房

1、证书编号：CRCC10224P13877R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：QC-JSJ缓凝型（含气量≤3.0%，异丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.19：1）；

QC-JSJ标准型（含气量≤3.0%，异丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.19：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年11月13日至2029年01月24日

### **委托人名称：新疆帅明升新型建材有限公司**

制造商名称：新疆帅明升新型建材有限公司

制造商地址：新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园月恒街3500-24号

生产厂名称：新疆帅明升新型建材有限公司

生产厂地址：新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园月恒街3500-24号

1、证书编号：CRCC10223P13863R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：WS-BZ标准型（含气量≤3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸= 14.6：1）；

WS-HN缓凝型（含气量≤3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸= 14.6：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年11月13日至2028年12月20日

## **专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件**

### **委托人名称：山东瑞亿高铁科技有限公司**

制造商名称：山东瑞亿高铁科技有限公司

制造商地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区迎宾大道东侧

生产厂名称：山东瑞亿高铁科技有限公司

生产厂地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区迎宾大道东侧

1、证书编号：CRCC10224P13226R1M-001

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2025年11月13日至2029年11月13日

2、证书编号：CRCC10224P13226R1M-002

产品名称：T型钢

规格型号：380×300×195

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2025年11月13日至2029年11月13日

3、证书编号：CRCC10224P13226R1M-003

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2025年11月13日至2029年11月13日

## **专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件**

### **委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司**

制造商名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造商地址：江阴市周庄镇云顾路585号

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10223P11196R2L-010

产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

标准和技术要求：TJ/GW 152—2016

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

2、证书编号：CRCC10223P11196R2L-011

产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

标准和技术要求：Q/CR 510—2016

有效期：2025年11月13日至2027年11月25日

### **专业小类：22.04.1328 土工布**

**委托人名称：山东盈鑫土工材料有限公司**

制造商名称：山东盈鑫土工材料有限公司

制造商地址：济南市莱芜高新区泰山路34号

生产厂名称：山东盈鑫土工材料有限公司

生产厂地址：济南市莱芜高新区泰山路34号

1、证书编号：CRCC10224P13236R1M-001

产品名称：短纤无纺土工布

规格型号：GTX/PETSNG-2.5~16.0；无砟轨道隔离层用聚丙烯土工布（Q/CR658）

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016；Q/CR 658—2018

有效期：2025年11月13日至2029年12月04日

### **专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构**

**委托人名称：山东瑞亿高铁科技有限公司**

制造商名称：山东瑞亿高铁科技有限公司

制造商地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区迎宾大道东侧

生产厂名称：山东瑞亿高铁科技有限公司

生产厂地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区迎宾大道东侧

1、证书编号：CRCC10224P13226R1M-004

产品名称：混凝土T型梁预埋件

规格型号：声屏障预埋板和螺栓，通桥2109；T型钢，通桥2101；支座预埋板，通桥8160

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2025年11月13日至2029年11月13日

2、证书编号：CRCC10224P13226R1M-005

产品名称：混凝土箱型梁预埋件

规格型号：声屏障预埋板和螺栓，通环8323；防落梁预埋板和挡块，通桥2322A；

接触网支柱基础预埋板和螺栓，通化1301；支座预埋板，通桥8360

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2025年11月13日至2029年11月13日

3、证书编号：CRCC10224P13226R1M-006

产品名称：梁缝钢盖板

规格型号：客货共线铁路T梁挡砟钢板，通桥2101；高速铁路有砟轨道梁挡砟钢板，通桥8388A

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2025年11月13日至2029年11月13日

4、证书编号：CRCC10224P13226R1M-007

产品名称：人行道支架及栏杆

规格型号：钢横梁+栏杆+扶手+立柱，通桥2101

标准和技术要求: Q/CR 749.3—2020

有效期: 2025年11月13日至2029年11月13日

### **专业小类: 22.04.1401 道砟捣固机械**

#### **委托人名称: 台州市玉峰液压机械有限公司**

制造商名称: 台州市玉峰液压机械有限公司

制造商地址: 浙江省台州市路桥区新桥镇新文路580号

生产厂名称: 台州市玉峰液压机械有限公司

生产厂地址: 浙江省台州市路桥区新桥镇新文路580号

1、证书编号: CRCC10224P11738R4S-003

产品名称: 捣固镐(器)

规格型号: ND-4型内燃捣固镐(振动型)

标准和技术要求: TJ/GW 036—2005; Q/CR 885—2022

有效期: 2025年11月13日至2029年11月23日

### **专业小类: 22.04.1403 钢轨整修机械**

#### **委托人名称: 上海瑞纽机械股份有限公司**

制造商名称: 上海瑞纽机械股份有限公司

制造商地址: 上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

生产厂名称: 上海瑞纽机械股份有限公司

生产厂地址: 上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

1、证书编号: CRCC10224P11740R4M-002

产品名称: 钢轨调整机械

规格型号: YTF-40液压轨缝调整器(夹轨头式)

标准和技术要求: TJ/GW 036—2005; Q/CR 887—2022

有效期: 2025年11月13日至2029年11月23日

### **专业小类: 22.04.1404 起拨道机械**

#### **委托人名称: 上海瑞纽机械股份有限公司**

制造商名称: 上海瑞纽机械股份有限公司

制造商地址: 上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

生产厂名称: 上海瑞纽机械股份有限公司

生产厂地址: 上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

1、证书编号: CRCC10224P11740R4M-003

产品名称: 起拨道器

规格型号: YQ-245型液压起道器; YB-245型液压拨道器;

YQB-245×145型液压起拨道器; YQ-196型液压起道器; YQB-294×173型液压起拨道器

标准和技术要求: TJ/GW 036—2005; Q/CR 889—2022; Q/CR 888—2022/XG1—2022; Q/CR 893—2022

有效期: 2025年11月13日至2029年11月23日

#### **委托人名称: 台州市玉峰液压机械有限公司**

制造商名称: 台州市玉峰液压机械有限公司

制造商地址: 浙江省台州市路桥区新桥镇新文路580号

生产厂名称: 台州市玉峰液压机械有限公司

生产厂地址: 浙江省台州市路桥区新桥镇新文路580号

1、证书编号: CRCC10224P11738R4S-001

产品名称: 起拨道机械 液压起拨道器

规格型号: YQB-245×160型液压起拨道器

标准和技术要求: TJ/GW 036—2005; Q/CR 889—2022

有效期: 2025年11月13日至2029年11月23日

2、证书编号：CRCC10224P11738R4S-002

产品名称：起拨道机械 液压起道器

规格型号：YQ-196型液压起道器

标准和技术要求：TJ/GW 036—2005；Q/CR 888—2022/XG1—2022

有效期：2025年11月13日至2029年11月23日

#### **专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械**

**委托人名称：上海瑞纽机械股份有限公司**

制造商名称：上海瑞纽机械股份有限公司

制造商地址：上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

生产厂名称：上海瑞纽机械股份有限公司

生产厂地址：上海市浦东新区宣桥镇园德路105号

1、证书编号：CRCC10224P11740R4M-001

产品名称：液压方枕器

规格型号：YFZ-147型液压方枕器

标准和技术要求：Q/CR 892—2022

有效期：2025年11月13日至2029年11月23日

#### **专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件**

**委托人名称：无锡江南电缆有限公司**

制造商名称：无锡江南电缆有限公司

制造商地址：宜兴市官林镇新官东路53号

生产厂名称：无锡江南电缆有限公司

生产厂地址：江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路53号

1、证书编号：CRCC10221P12339R1L-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆

规格型号：TDDD-YJY72 27.5kV 1×150、185、240、300、400；

TDWD-YJY73 27.5kV 1×150、185、240、300、400

标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：2025年11月13日至2026年12月14日

#### **(四) 其他**

##### **01恢复**

#### **专业小类：22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽**

**委托人名称：河北盛宝环保设备有限公司**

制造商名称：河北盛宝环保设备有限公司

制造商地址：河北省衡水市枣强县中小企业创业园区兴园中街北侧

生产厂名称：河北盛宝环保设备有限公司

生产厂地址：河北省衡水市枣强县中小企业创业园区兴园中街北侧

1、证书编号：CRCC10224P13135R1M-001

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF1-P310/200/3200普通型电缆槽；CLF1-GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；

CLF1-G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1-GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；

CLF1-P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1-PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；

CLF1-PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；CLF1-G310/200/3200隔离型电缆槽；

CLF1-GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1-P210/150/3200普通型电缆槽；

CLF1-PW410/250/135°普通型电缆槽弯头；CLF1-G210/150/3200隔离型电缆槽

标准和技术要求：TJ/DW 163—2014

恢复日期：2025年11月13日恢复有效并增加制造商信息换证（暂停期间：2025年03月27日至2025年11月13日），有效期：2025年11月13日至2029年07月10日

## 专业小类: 22.04.1301 扣件—非金属类部件

**委托人名称: 浙江瑞铁科技有限公司**

制造商名称: 浙江瑞铁科技有限公司

制造商地址: 浙江省台州市三门县珠岙镇珠东路31号

生产厂名称: 浙江瑞铁科技有限公司

生产厂地址: 浙江省台州市三门县珠岙镇珠东路31号

1、证书编号: CRCC10223P13859R0S-001

产品名称: 客货共线铁路扣件系统用轨下垫板 (TB/T)

规格型号: 60-10-190 (非严寒地区使用, 图号: 专线(2017)3351-4); 50-10-185 (非严寒地区使用)

标准和技术要求: TB/T 1495—2020; TB/T 3065—2020

恢复日期: 2025年11月13日恢复有效“60-10-190 (非严寒地区使用, 图号: 专线(2017)3351-4)”型号并增加型号换证 (暂停期间: 2025年07月10日至2025年11月13日), 有效期: 2025年11月13日至2028年11月30日

02暂停

## 专业小类: 22.04.0525 机车高压电压互感器

**委托人名称: 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司**

生产厂名称: 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司

生产厂地址: 场所1: 湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间/武汉黎赛科技有限责任公司;

场所2: 北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼(园区);

场所3: 湖北省武汉市东湖开发区汤逊湖北路28号/武汉黎赛科技有限责任公司

1、证书编号: CRCC10222P12311R1M-002

产品名称: 直流传动机车固体绝缘高压电压互感器

规格型号: JDZW-25H2(图号: TSW810H. 02. 02. 000)

标准和技术要求: GB /T 20840. 3—2013

暂停日期: 2025年11月13日

## 专业小类: 22.04.0526 机车车载安全防护系统 (6A系统)

**委托人名称: 郑州畅想高科股份有限公司**

生产厂名称: 郑州畅想高科股份有限公司

生产厂地址: 郑州高新技术产业开发区金盏街16号1号楼

1、证书编号: CRCC10222P12377R1M-001

产品名称: 机车自动视频监控及记录子系统

规格型号: TCSP (A) -I型 (AV1/AV2图号: TF17111ZP03-01; AV3图号: TF17111ZP03-02)

标准和技术要求: TJ/JW 001G—2018

暂停日期: 2025年11月13日

2、证书编号: CRCC10222P12377R1M-002

产品名称: 机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块

规格型号: TZTYJ-01型(板卡图号: TF1597ZP03-01)

标准和技术要求: TJ/JW 001G—2018

暂停日期: 2025年11月13日

## 专业小类: 22.04.0901 动车组碳滑板

**委托人名称: 湖北远程铁道科技有限公司**

生产厂名称: PanTrac GmbH

生产厂地址: 场所1: Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany (生产全过程);

场所2: 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰南路28号B座4-101(销售)/湖北远程铁道科技有限公司

1、证书编号: CRCC10221P12118R1M-001

产品名称: 动车组浸金属碳滑板

规格型号: RH84M8(07.16.0035.84.138)(DSA250BSP/DSA250)CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A(统型)/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、

CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台

标准和技术要求: TJ/CL 328—2014

暂停日期: 2025年11月13日

2、证书编号: CRCC10221P12118R1M-002

产品名称: 动车组碳滑板

规格型号: RH84 (07. 16. 0035. 84. 117) (DSA250BSP/DSA250) CRH1A/1A-A/1B/1E、CRH2A/2A(统型)/2B/2E/2J/2G、CRH5A/5E/5G/5J、CRH3A、CR300AF平台、CR300BF平台、CRH6A;

RH84 (07. 16. 0049. 14. 117) (DSA380) CRH380A (统型) /AL/AJ、CRH2C-2 (1J) ;

RH84 (07. 16. 0035. 81. 117) (TSG19A/DSA200/ TSG20) CRH2C-1/2C-2、CRH380A/A (统型) /AN、CRH6F、CJ6

标准和技术要求: TJ/CL 328—2014

暂停日期: 2025年11月13日

### **专业小类: 22.04.1022 动车组高压电压互感器**

**委托人名称: 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司**

生产厂名称: 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司

生产厂地址: 场所1: 湖北省武汉东湖开发区华工园四路6号北京铁道工程机电技术研究所装配车间/武汉黎赛科技有限责任公司;

场所2: 北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼(园区);

场所3: 湖北省武汉市东湖开发区汤逊湖北路28号/武汉黎赛科技有限责任公司

1、证书编号: CRCC10222P12311R1M-001

产品名称: 动车组高压电压互感器

规格型号: JDZW-25F(图号: HC5. 037. J206. 002)

标准和技术要求: TJ/CL 318—2014

暂停日期: 2025年11月13日

### **专业小类: 22.04.1223 铁路综合视频监控系统设备**

**委托人名称: 沈阳风驰软件股份有限公司**

生产厂名称: 沈阳风驰软件股份有限公司

生产厂地址: 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-17号 (3门)

1、证书编号: CRCC10224P13881ROM-001

产品名称: 铁路综合视频监控系统(接入节点)

规格型号: SPJRFCHRVMS (系统版本 V1.0 软件版本 V1.2 支持云存储)

标准和技术要求: Q/CR 575—2022

暂停日期: 2025年11月13日

### **专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料**

**委托人名称: 宏祥新材料股份有限公司**

生产厂名称: 宏祥新材料股份有限公司

生产厂地址: 山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号: CRCC10225P13996ROM-001

产品名称: 铁路隧道防排水用自粘布

规格型号: 铁路隧道自粘布 (TJZZB-研隧 (2024) -001), 聚丙烯、15kN/m; 铁路隧道自粘布 (TJZZB-研隧 (2024) -001), 聚丙烯、10kN/m

标准和技术要求: Q/CR 562.1—2018; Q/CR 562.3—2018

暂停日期: 2025年11月13日

**委托人名称: 江苏龙冉工程科技有限公司**

生产厂名称: 江苏龙冉工程科技有限公司

生产厂地址: 江苏省常州市钟楼区邹区镇岳杨路16号

1、证书编号: CRCC10223P11397R3S-001

产品名称: 铁路隧道用防水板

规格型号: 乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板 (ECB防水板), 厚度1.0~3.0mm, 宽度2.0~4.0m;

乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板 (EVA防水板), VA含量≥5%, 厚度1.0~3.0mm, 宽度2.0~4.0m

标准和技术要求: TB/T 3360.1—2023

暂停日期: 2025年11月13日

## 委托人名称: 铁科创恒新材料科技有限公司

生产厂名称: 铁科创恒新材料科技有限公司

生产厂地址: 河北省邢台市任县河头工业区河头村北侧/铁科创恒新材料科技有限公司任县分公司

1、证书编号: CRCC10224P13118R1M-002

产品名称: 铁路隧道用橡胶止水带

规格型号: 变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 凸高30~40mm, 天然橡胶、挤出;

施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 凸高30~40mm, 天然橡胶、挤出;

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z: 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 天然橡胶、挤出

标准和技术要求: TB/T 3360.2—2023

暂停日期: 2025年11月13日

2、证书编号: CRCC10224P13118R1M-005

产品名称: 铁路隧道防排水用普通钢边橡胶止水带

规格型号: 施工缝用中埋式普通钢边橡胶止水带 (TJPZSD-研隧(2018)-002, 形式一) S-Z-G: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14, 天然橡胶、挤出、钢带DX52D+Z;

变形缝用中埋式普通钢边橡胶止水带 (TJPZSD-研隧(2018)-002) B-Z-G: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、400×10、400×14, 天然橡胶、挤出、钢带DX52D+Z

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期: 2025年11月13日

3、证书编号: CRCC10224P13118R1M-008

产品名称: 铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带

规格型号: 变形缝用中埋式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) B-Z-ZR: 250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出;

施工缝用中埋式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) S-Z-ZR: 200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出;

变形缝用背贴式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) B-T-ZR: 250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出;

施工缝用背贴式自粘橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) S-T-ZR: 250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期: 2025年11月13日

4、证书编号: CRCC10224P13118R1M-009

产品名称: 铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带

规格型号: 施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) S-Z-ZG: 250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出、钢带DX52D+Z;

变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带 (TJZSD-研隧(2018)-001) B-Z-ZG: 300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10, 天然橡胶、挤出、钢带DX52D+Z

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期: 2025年11月13日

5、证书编号: CRCC10224P13118R1M-010

产品名称: 铁路隧道用钢边止水带

规格型号: 变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z : 宽度300~400mm, 厚度6~10mm, 天然橡胶、挤出

标准和技术要求: TB/T 3360.2—2023

暂停日期: 2025年11月13日

## 委托人名称: 铁科创恒新材料科技有限公司

生产厂名称: 铁科创恒新材料科技有限公司

生产厂地址: 场所1: 合肥市高新区大别山路159号铁创大厦11楼;

场所2: 安徽省阜阳市颍州区袁集镇阜阳现代产业园标准化厂房24号1层/铁科创恒新材料科技安徽有限公司

1、证书编号: CRCC10224P13118R1M-004

产品名称: 铁路隧道防排水用普通钢板止水带

规格型号: 施工缝用中埋式普通钢板止水带 (TJPZSD-研隧(2018)-002, 形式一、形式三) S-Z-GB: 300×2、300×3、300×4、350×2、350×3、350×4、400×2、400×3、400×4, 钢板DX52D+Z

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期：2025年11月13日

2、证书编号：CRCC10224P13118R1M-006

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB：200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z  
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期：2025年11月13日

### **委托人名称：铁科创恒新材料科技有限公司**

制造商名称：铁科创恒新材料科技有限公司

制造商地址：合肥市高新区大别山路159号铁创大厦10楼

生产厂名称：铁科创恒新材料科技有限公司

生产厂地址：河北省邢台市任县河头工业区河头村北侧/铁科创恒新材料科技有限公司任县分公司

1、证书编号：CRCC10224P13118R1M-007

产品名称：铁路隧道防排水用普通橡胶止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）S-Z-R：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、  
350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

变形缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-T-R：300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-002）B-Z-R：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、350×12、  
400×10、400×15，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期：2025年11月13日

### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

### **委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司**

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂地址：福建省漳州市龙文区九龙大道1835号

1、证书编号：CRCC10222P10825R3M-001

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 565—2017；Q/CR 565—2017XG1—2024

暂停日期：2025年11月17日

2、证书编号：CRCC10222P10825R3M-006

产品名称：护轨扣件用扣板（Q/CR）

规格型号：60-7-9、60-7-9接头、60-11-13、60-11-13接头、50-7-9、50-7-9接头、50-11-13、50-11-13接头

标准和技术要求：Q/CR 535—2016

暂停日期：2025年11月17日

### **委托人名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司**

生产厂名称：福建郭坑铁路工务设备有限公司

生产厂地址：福建省漳州市龙文区郭坑火车站边

1、证书编号：CRCC10222P10825R3M-017

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件预埋铁座（TB/T）

规格型号：III型

标准和技术要求：TB/T 3570—2021

暂停日期：2025年11月17日

### **专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

### **委托人名称：苏州创蓝新材料有限公司**

生产厂名称：苏州创蓝新材料有限公司

生产厂地址：江苏扬子江国际化学工业园北京路8号

1、证书编号：CRCC10224P13867ROS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SCL-PC101标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.6:1）；

SCL-PC101缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.6:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年11月17日

### **专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢**

**委托人名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司**

生产厂名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

生产厂地址：场所1：辽宁省鞍山市立山区东环路469号；

场所2：辽宁省鞍山市铁西区通海大道455号

1、证书编号：CRCC10224P13878R0M-001

产品名称：铁路道岔护轨用U75V槽型钢

规格型号：33kg/m U75V H；33kg/m U75V

标准和技术要求：TB/T 3110—2018

暂停日期：2025年11月14日

03部分暂停

### **专业小类：22.04.0508 牵引变流器/整流柜**

**委托人名称：中车永济电机有限公司**

生产厂名称：中车永济电机有限公司

生产厂地址：场所1：山西省运城市永济市电机大街18号；

场所2：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路北侧

1、证书编号：CRCC10222P10587R2L-002

产品名称：交流传动电力机车牵引变流器

规格型号：YGZN2Q239B（图号：1151001678）；YGZN2Q239（图号：1151000418）；YGZN2Q239（图号：5151004683）；YGZN2Q239（图号：1151000348）；YGZN2Q239（图号：5151004684）；YGZN2Q239（图号：1151000419）；YGZN2Q239（图号：1151000410）；YGZN2Q271（图号：1151001058 主辅一体）

标准和技术要求：GB/T 25122.1—2018；GB/T 25122.3—2018

暂停日期：2025年11月13日部分暂停“YGZN2Q239B（图号：1151001678）；YGZN2Q239（图号：1151000418）；YGZN2Q239（图号：5151004683）；YGZN2Q239（图号：1151000348）；YGZN2Q239（图号：5151004684）；YGZN2Q239（图号：1151000419）；YGZN2Q239（图号：1151000410）”型号

### **专业小类：22.04.1328 土工布**

**委托人名称：泰安现代塑料有限公司**

制造商名称：泰安现代塑料有限公司

制造商地址：山东省泰安市泰山青春创业开发区金牛山路32号

生产厂名称：泰安现代塑料有限公司

生产厂地址：场所1：山东省泰安市泰山青春创业开发区卧虎山南街14号；

场所2：山东省泰安市岱岳区卧虎山北街17号；

场所3：山东省泰安市泰山青春创业开发区金牛山路32号

1、证书编号：CRCC10224P13223R1M-003

产品名称：聚丙烯长丝无纺土工布

规格型号：GTX/PPFNG-7~45；无砟轨道隔离层用聚丙烯土工布（Q/CR658）

标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016；Q/CR 658—2018

暂停日期：2025年11月18日部分暂停“GTX/PPFNG-7~45”型号。

04注销

### **专业小类：22.04.0619 铁道货车空气控制阀**

**委托人名称：北京中车重工机械有限公司**

生产厂名称：北京中车重工机械有限公司

生产厂地址：北京市昌平区昌平火车站西

1、证书编号：CRCC10224P11713R3M-004

产品名称：铁道货车空气控制阀（主动润滑）

规格型号：120型（主动润滑）（图号：MSP120L-00-00）；120型（主动润滑坐式）（图号：MSP120LZ-00-00）

标准和技术要求：TB/T 1492—2017；TB/T 2951.2—2018；Q/CR 877—2022

注销日期：2025年11月13日

05部分注销

#### 专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

**委托人名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司**

制造商名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司石家庄曙光分公司

制造商地址：石家庄市鹿泉区获鹿镇四街龙泉路11号

生产厂名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司石家庄曙光分公司

生产厂地址：河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇四街龙泉路11号

1、证书编号：CRCC10223P13611R1M-002

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-格构式支柱

规格型号：G200/13；G150/13；Gq100/9；Gq100/12；Gq120/12；G250/13；

Gq100/11.5；G500/15；G650/20；Gq100/12.5；G350/15；Gq120/12.5；

G450/15；G300/15；G400/15；Gq120/9；Gq200/12.5；G250/15；

G200/15；Gq80/9；G550/15；Gq200/12；Gq120/11.5；G600/15

标准和技术要求：GB/T 25020.1—2025

注销日期：2025年11月13日部分注销“Gq200/11.5；G800/20；Gq80/11.5；Gq80/12.5；Gq200/9；Gq80/12”型号换证，有效期：2025年11月13日至2028年07月30日

## 二、试用证书

### （一）变更及扩项

01扩大认证单元

#### 专业小类：22.04.1213 GSM-R数字移动通信手持台

**委托人名称：北京奥威通科技有限公司**

制造商名称：北京奥威通科技有限公司

制造商地址：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4层406—2018

生产厂名称：北京奥威通科技有限公司

生产厂地址：场所1：北京市丰台区新村街道汽车博物馆西路10号院9号楼东塔四层406；

场所2：深圳市龙岗区吉华街道布澜路赛兔数码科技园一栋二楼、四楼、五楼、六楼

1、证书编号：CRCC10225P14066ROSSYZ-002

产品名称：GSM-R通用手持台

规格型号：AWT GPH220R

标准和技术要求：TB/T 3477.1—2017；TB/T 3477.2—2017

有效期：2025年11月13日至2030年08月31日

02其他

#### 专业小类：22.04.1001 动车组受电弓

**委托人名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司**

制造商名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司

制造商地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 9 号

生产厂名称：北京中车赛德铁道电气科技有限公司  
生产厂地址：山西省大同市平城区大庆路前进街1号院X15号1至3层  
1、证书编号：CRCC10222P10592R2MSYZ-002  
产品名称：动车组受电弓  
规格型号：CED420型（图号：CED420-00-00-000）（适用车型：CR400AF）  
标准和技术要求：TJ/CL 326—2014  
有效期：2025年11月13日至2026年12月08日

### **专业小类：22.04.1315 道岔**

#### **委托人名称：四川贝金达新材料有限公司**

制造商名称：四川贝金达新材料有限公司  
制造商地址：四川省德阳市什邡市经济开发区(北区)蓝天大道8号  
生产厂名称：四川贝金达新材料有限公司  
生产厂地址：四川省德阳市什邡市马祖镇北京大道马祖段2号  
1、证书编号：CRCC10223P13856R0MSYZ-001  
产品名称：合金钢组合辙叉TB/T  
规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号，V≤120km/h，SC330HC(17)-I  
标准和技术要求：TB/T 3467—2016  
有效期：2025年11月13日至2028年11月22日

## **第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）**

### **一、认证证书**

#### **(一) 变更及扩项**

##### **01地址变更**

#### **专业小类：22.04.5361 城市轨道交通工务产品（预制混凝土构件）**

#### **委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司**

制造商名称：广西三维铁路轨道制造有限公司  
制造商地址：黎塘工业集中区东部产业园  
生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司  
生产厂地址：广西宾阳县黎塘工业集中区东部产业园  
1、证书编号：CURC-CRCC-24-GW030101-001  
产品名称：有砟轨道预应力混凝土枕  
规格型号：新III型混凝土桥枕，图号：专线3448-I  
标准和技术要求：GB/T 37330—2019  
有效期：2025年11月13日至2027年11月10日

#### **(二) 其他**

##### **01注销**

#### **专业小类：22.04.5361 城市轨道交通工务产品（预制混凝土构件）**

#### **委托人名称：山东高速铁建装备有限公司**

生产厂名称：山东高速铁建装备有限公司  
生产厂地址：山东省潍坊市临朐县五井镇工业园长兴路1020号

1、证书编号：CURC-CRCC-24-GW030101-004  
产品名称：有砟轨道预应力混凝土枕  
规格型号：客运专线预应力混凝土有挡肩枕，图号：专线3451  
标准和技术要求：GB/T 37330—2019  
注销日期：2025年11月17日

## 第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

### 一、认证证书

#### （一）初次认证

##### 专业小类：22.04.5301 城轨弹条

**委托人名称：河北中烁轨道科技有限公司**

制造商名称：河北中烁轨道科技有限公司  
制造商地址：河北省沧州市东光县经济开发区  
生产厂名称：河北中烁轨道科技有限公司  
生产厂地址：河北省沧州市东光县城东开发区惠源路43号

1、证书编号：CRCC10225P24083R0S-001  
产品名称：城市轨道交通弹条  
规格型号：I B型（特殊地区）；II型（一般地区）；II型（特殊地区）；  
I B型（一般地区）；I A型（一般地区）；I A型（特殊地区）  
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020  
有效期：2025年11月13日至2030年11月12日

#### （二）变更及扩项

01其他

##### 专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板

**委托人名称：无锡市青山铁路器材有限公司**

制造商名称：无锡市青山铁路器材有限公司  
制造商地址：无锡市新吴区新友北路101号  
生产厂名称：无锡市善元科技发展有限公司  
生产厂地址：无锡市锡山区经济技术开发区兴塘路212号

1、证书编号：CRCC10222P21179R4M-001  
产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板  
规格型号：50-10-190（非严寒地区使用）；50-10-185（非严寒地区使用）；  
60-10-190（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）；  
60-10-185（非严寒地区使用）；60-10R-185（非严寒地区使用）  
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020  
有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

##### 专业小类：22.04.5303 城轨绝缘轨距塑料件

**委托人名称：无锡市青山铁路器材有限公司**

制造商名称：无锡市青山铁路器材有限公司  
制造商地址：无锡市新吴区新友北路101号  
生产厂名称：无锡市善元科技发展有限公司  
生产厂地址：无锡市锡山区经济技术开发区兴塘路212号

1、证书编号：CRCC10222P21179R4M-002

产品名称：城市轨道交通挡板座

规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2025年11月13日至2027年11月30日，原生产厂为无锡市青山铁路器材有限公司。

### （三）其他

#### 01注销

##### **专业小类：22.04.5312 城市轨道交通系统用混凝土预制构件**

##### **委托人名称：山东高速铁建装备有限公司**

生产厂名称：山东高速铁建装备有限公司

生产厂地址：山东省潍坊市临朐县五井镇工业园长兴路1020号

1、证书编号：CRCC10223P23848ROM-001

产品名称：城市轨道交通混凝土枕

规格型号：无砟轨道混凝土枕（双块式轨枕，SK-2型，图号：通线[2011]2351-I）；无砟轨道混凝土枕（预应力混凝土长枕，图号：叁线城（2022）8220）

标准和技术要求：TB/T 3397—2015；GB/T 38695—2020

注销日期：2025年11月17日

2、证书编号：CRCC10223P23848ROM-002

产品名称：城市轨道交通混凝土岔枕

规格型号：有砟轨道预应力混凝土岔枕（图号：CZ2209Z）；无砟轨道预应力混凝土岔枕（图号：客专线（07）002-I）

标准和技术要求：TB/T 3297—2013；TB/T 3080—2014

注销日期：2025年11月17日

##### **委托人名称：山东高速铁建装备有限公司**

生产厂名称：山东高速铁建装备有限公司

生产厂地址：山东省潍坊市临朐县五井镇工业园清源街与龙山路交叉路口东北角

1、证书编号：CRCC10223P23848ROM-003

产品名称：城市轨道交通混凝土轨道板

规格型号：预应力混凝土轨道板（固定台座法，图号：研线2114-01）

标准和技术要求：GB/T 38695—2020

注销日期：2025年11月17日